

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK

V

Účinnosť od 01. 01. 2017

Triedenie a zväzkovanie zásielok sa využíva v prípade hromadného podaja zásielok za účelom uplatnenia zliav alebo na základe povinnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy so Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „SP“), resp. povinnosti vyplývajúcej z príslušných poštových podmienok, za splnenia podmienok stanovených v týchto technických parametroch.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Triedenie a zväzkovanie zásielok

1.1.1. Triedením zásielok sa rozumie rozdeľovanie zásielok podľa celého PSČ, resp. časti PSČ resp. rozdelenie zásielok podľa jednotlivých odosielateľov.

1.1.2. Zväzkovaním zásielok sa rozumie zoskupovanie vytriedených zásielok do samostatných zväzkov označených adresným štítkom. Zväzky musia byť previazané, resp. zoskupené iným spôsobom tak, aby nedochádzalo ani počas prepravy k ich rozsypaniu.

1.1.3. Triedenie a zväzkovanie zásielok sa vykonáva pri zásielkach v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Druh zásielok	Triedenie	Zväzkovanie	Podmienky vykonávania
Štandardné listy 2. triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie	X	-	pri uplatňovaní objemového bonusu a logistického bonusu
Zmluvné listy	X	X	povinnosť triedenia vyplýva z príslušných poštových podmienok
Zmluvná tlač	X	X	povinnosť triedenia vyplýva z príslušných poštových podmienok

1.2. Zásielky vhodné na strojné spracovanie

Zásielkami vhodnými na strojné spracovanie sa rozumejú zásielky, ktoré spĺňajú nasledovné parametre:

- zásielka pravouhlého tvaru vo vnútroštátnom styku,
- hmotnosť: min. 2 g, max. 50 g,
- rozmery zásielky: min. 135 x 85 x 0,15 mm, max.: 235 x 165 x 5 mm (dĺžka x šírka x hrúbka),
- zásielka môže byť podaná bez obalu alebo v uzatvorenej papierovej obálke za splnenia nasledovných podmienok:
 - zásielka bez obalu musí byť zhotovená z kartónu alebo z dostatočne tuhého papiera (min 200 g/m²), zhotovenie musí byť jednoliate, bez výrazných vzorov, škvŕn a pod., zásielka nemôže mať reliéfny povrch alebo vyčnievajúce časti a nemožno k nej nič pripájať, s výnimkou papierových výstrižkov, prípadne rôznych nálepiek prilepených k zásielke celou plochou, okraje zásielok musia byť rovné a hladké, okraje nesmú byť odstávajúce,
 - použitá papierová obálka musí byť dostatočne pevná a podklad adresy svetlý (musia byť vyrobené v zmysle STN 88 5420), a nesmie byť už označená čiarovým kódom triediacej linky, papier obálok používaných ako obal zásielky musí byť vyrobený papierenskou technikou, ktorá podporuje mechanické spracovanie,
 - obálka nesmie mať odstávajúce časti okrajov alebo spojov, v zásielke nesmú byť vložené tvrdé, ostré alebo špicaté predmety, ktoré by znemožnili dostatočnú ohybnosť zásielky (veľké spony, platničky, karty, diskety, CD, DVD, mince kľúče a pod.), obaly s tekutinou (vrecká alebo fľaštičky, napr. so šampónom, alebo vzorkami parfumov) ani ďalšie predmety, ktoré by mohli poškodiť triediace linky, triedené zásielky alebo obsluhu,
- adresa musí byť napísaná v zmysle zásad a odporúčaní pre správne písanie adresy uvedených v bode 13. Poštových podmienok – Všeobecná časť(vnútroštátny styk), údaje

adresnej strany nie je dovolené uvádzať akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo,

- miesto pre nastriekanie čiarového kódu triediacou linkou musí byť čisté s bielym alebo svetlopastelovým podkladom (miesto pre nastriekanie čiarového kódu je ponímané ako obdĺžnik s výškou 20 mm a dĺžkou 135 mm od pravého spodného rohu obálky).

2. Spôsob triedenia a zväzkovania zásielok

2.1. Štandardné listy 2. triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie

2.1.1. Objemový bonus:

- a) vzostupne alebo zostupne podľa prvých troch čísel PSČ (rozsahu PSČ od 010 – do 999 alebo naopak) alebo
- b) na Hlavné spracovateľské strediská (ďalej len „HSS“), podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam HSS je v prílohe č.1 týchto technických parametrov.

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ alebo názvom adresného HSS a počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami jedným smerom.

2.1.2. Logistický bonus

Triedenie na Oblastné spracovateľské strediská (ďalej len „OSS“) podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam OSS v členení podľa HSS je uvedený v prílohe č. 2 týchto technických parametrov.

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ a počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami jedným smerom.

2.2. Zmluvné listy/Zmluvná tlač

2.2.1. Zmluvné listy/Zmluvná tlač vhodné na strojné spracovanie

Zásielky vhodné na strojné spracovanie sa triedia:

- podľa druhu (zmluvný list/zmluvná tlač) a
- lehoty prepravy (D+2/D+4),

na Hlavné spracovateľské strediská (ďalej len „HSS“), podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam HSS je v prílohe č.1 týchto technických parametrov.

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ alebo názvom adresného HSS a počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami jedným smerom.

2.2.2. Zmluvné listy/Zmluvná tlač nevhodné na strojné spracovanie

Zásielky nevhodné na strojné spracovanie sa triedia:

- podľa druhu (zmluvný list/zmluvná tlač),
- lehoty prepravy (D+2/D+4) a
- hmotnostných kategórií.

2.2.2.1. Zásielky podávané bez obalu, ktoré nie sú zabezpečené proti samovoľnému otváraniu vytriedi odosielateľ/podávateľ do samostatných zväzkov **pre jednu dodávaciu poštu** podľa celého PSČ. Zväzky opatrí adresným štítkom podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3/prílohe č. 4 týchto technických parametrov.

2.2.2.2. Zásielky podávané v otvorených/uzatvorených obaloch a zásielky podávané bez obalu, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému otváraniu (napr. zlepením lepiacou páskou v strede, zlepením v jednom bode a pod.) vytriedi odosielateľ/podávateľ nasledovne:

- a) z 10 ks a viac zásielok vytriedených **na jednu dodávaciu poštu** podľa celého PSČ, vytvorí odosielateľ/podávateľ zväzky, ktoré opatrí adresným štítkom,

- b) z menej ako 10 ks zásielok pre jednu dodávaciu poštu vytvorí odosielateľ/podávateľ zväzky **pre jednotlivé OSS podľa** prvých troch čísel PSČ a opatrí ich adresným štítkom,
- c) z menej ako 10 ks zásielok pre jedno OSS, odosielateľ/podávateľ vytvorí zväzky **pre jednotlivé HSS**, podľa prvých troch čísel PSČ a opatrí ich adresným štítkom.

Vzory adresných štítkov na zväzky sú uvedené v prílohe č. 3/prílohe č. 4 týchto technických parametrov.

- 2.2.2.3. Zásielky vo zväzkoch musia byť zoradené adresnými stranami nahor jedným smerom. Hmotnosť jedného zväzku nesmie presiahnuť 15 kg.
- 2.2.2.4. Zväzky so zásielkami, ktorých celková hmotnosť je viac ako 1 000 kg, odosielateľ/podávateľ ďalej vytriedi podľa jednotlivých HSS na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí názvom HSS, rozpätím PSČ príslušného HSS (podľa prílohy č. 1) a počtom vložených zásielok.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Technické parametre - Triedenie a zväzkovanie zásielok sú záväzné pre všetkých zákazníkov, ktorí si uplatňujú zľavy za triedenie a zväzkovanie, resp. ktorým povinnosť triedenia a zväzkovania zásielok vyplýva z príslušných poštových podmienok, resp. zo zmluvy uzatvorenej s SP.
- 3.2. Tieto technické parametre sú k dispozícii na www.posta.sk a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.
- 3.3. Tieto technické parametre nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť 01. 07. 2009.
- 3.4. Pri zmene a doplnení týchto technických parametrov je vydávané ich úplné znenie so zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť:
 - 01. 01. 2010
 - 01. 01. 2012
 - 01. 01. 2013
 - 01. 01. 2014
 - 01. 02. 2014
 - 15. 09. 2014
 - 01. 01. 2015
 - 01. 01. 2016
 - 01. 01. 2017

Príloha č. 1 – Zoznam HSS

Rozsah PSC – pre listové zásielky	Názov HSS
800 – 859	HSS Bratislava 022 m. p.
900 – 910, 915 - 933, 940 - 959	HSS Bratislava 022
934 - 939, 960 - 999	HSS Zvolen 022
911 - 914, 010 - 039	HSS Žilina 022
040 - 095	HSS Košice 022

Príloha č. 2 – Zoznam OSS (v členení podľa HSS)

HSS Bratislava 022

Rozsah PSC	Názov OSS
810 - 859	OSS Bratislava 022 m. p.
900 - 904	OSS Bratislava 022
905 - 907	OSS Senica 1
908 - 910	OSS Kúty 2
915 - 916	OSS Nové Mesto nad Váhom 1
917 - 920	OSS Trnava 2
921 - 923	OSS Piešťany 1
924 - 928	OSS Galanta 1
929 - 933	OSS Dunajská Streda 1
940 - 944	OSS Nové Zámky 2
945 - 948	OSS Komárno 1
949 - 954	OSS Nitra 1
955 - 959	OSS Topoľčany 1

OSS Bratislava 022 m. p. (m. p. – triedenie na mestské pošty)

Rozsah PSC	Názov Pošty
811 01 - 09	Bratislava 1
821 01 - 05	Bratislava 2
821 08 - 09	Bratislava 2
821 06 – 07, 10	Bratislava 214
831 02 - 04	Bratislava 3
831 05, 831 06, 831 51 – 831 54	Bratislava 35
831 07	Bratislava 36
831 01	Bratislava 37
841 04 - 05	Bratislava 4
841 01 - 03	Bratislava 42
841 06	Bratislava 48
841 07 - 10	Bratislava 49
851 01 - 09	Bratislava 5
851 10	Bratislava 59

HSS Zvolen 022

Rozsah PSČ	Názov OSS
960 - 964	OSS Zvolen 022
965 - 970	OSS Žiar nad Hronom 1
971 - 973	OSS Prievidza 1
974 01	Banská Bystrica 1 dod.
974 03 – 974 11, 976 - 978	OSS Banská Bystrica 1
979 - 983	OSS Rimavská Sobota 1
984 - 989	OSS Lučenec 1
990 - 999	OSS Veľký Krtíš
934 - 939	OSS Levice 1

HSS Žilina 022

Rozsah PSČ	Názov OSS
010 - 016	OSS Žilina 022
017 - 019	OSS Považská Bystrica 1
020 - 021	OSS Púchov 1
022 - 025	OSS Čadca 1
026 - 030	OSS Dolný Kubín 1
031 - 033	OSS Liptovský Mikuláš 1
034 - 035	OSS Ružomberok 1
036 - 039	OSS Martin 1
911 - 914	OSS Trenčín 1

HSS Košice 022

Rozsah PSČ	Názov OSS
040 - 043	OSS Košice 022 m. p.
044 - 047	OSS Košice 022
048 - 051	OSS Rožňava 1
052 - 057	OSS Spišská Nová Ves 1
058 - 063	OSS Poprad 2
064 - 065	OSS Stará Ľubovňa
066 - 070	OSS Humenné 2
071 - 074	OSS Michalovce 1
075 - 079	OSS Trebišov 1
080 01	Prešov 1 dod.
080 02 – 080 10, 082 - 084	OSS Prešov 1
085 - 088	OSS Bardejov 1
089 - 092	OSS Svidník
093 - 095	OSS Vranov nad Topľou 1

Príloha č. 3

Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov/Zmluvnej tlače D+4

Vzor č. 1

Adresná strana, resp. adresný štítok na jednotlivú zásielku

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+4“	
	Ing. Martin Čierny Kvetová 12 972 01 Bojnice

Vzor č. 2

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciú poštu

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+4“	
ks: 10	POŠTA 925 42 Trstice

Vzor č. 3

Adresný štítok na zväzok pre OSS

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+4“	
ks: 25	
	924 - 928 OSS GALANTA 1

Vzor č. 4

Adresný štítok na zväzok pre HSS

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+4“	
ks: 25	
	900 – 910, 915 - 933, 940 - 959 HSS Bratislava 022

Príloha č. 4

Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov/ Zmluvnej tlačne D+2

Vzor č. 1

Adresná strana, resp. adresný štítok na jednotlivú zásielku

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+2“	
	Ing. Martin Čierny Kvetová 12 972 01 Bojnice

Vzor č. 2

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciú poštu

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+2“	
ks: 10	
	POŠTA 925 42 Trstice

Vzor č. 3

Adresný štítok na zväzok pre OSS

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+2“	
ks: 25	
	924 - 928 OSS GALANTA 1

Vzor č. 4

Adresný štítok na zväzok pre HSS

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
„D+2“	
ks: 25	
	900 – 910, 915 - 933, 940 - 959 HSS Bratislava 022