

## TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK

\*V\*

Účinnosť od 01. 09. 2020

Triedenie a zväzkovanie zásielok sa využíva v prípade hromadného podaja zásielok za účelom uplatnenia zliav, na základe povinnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy so Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „SP“), povinnosti vyplývajúcej z príslušných poštových podmienok resp. na základe predchádzajúcej dohody SP a odosielateľa/podávateľa zásielok, za splnenia podmienok stanovených v týchto technických parametroch.

### 1. Úvodné ustanovenia

#### 1.1. Triedenie a zväzkovanie zásielok

- 1.1.1. Triedením zásielok sa rozumie rozdeľovanie zásielok podľa celého PSC, resp. časti PSC resp. rozdelenie zásielok podľa jednotlivých odosielateľov.
- 1.1.2. Zväzkovaním zásielok sa rozumie zoskupovanie vytriedených zásielok do samostatných zväzkov označených adresným štítkom. Zväzky musia byť previazané, resp. zoskupené iným spôsobom tak, aby nedochádzalo ani počas prepravy k ich rozsypaniu.
- 1.1.3. Triedenie a zväzkovanie zásielok sa vykonáva pri zásielkach v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Druh zásielok	Triedenie	Zväzkovanie	Podmienky vykonávania
Štandardné listy 2. triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie	X	-	pri uplatňovaní objemového bonusu
Zmluvné listy	X	X	povinnosť triedenia vyplýva z príslušných poštových podmienok
Zmluvná tlač	X	X	povinnosť triedenia vyplýva z príslušných poštových podmienok
Obchodné zásielky	X	X	povinnosť triedenia vyplýva z príslušných poštových podmienok
Reklamné adresované zásielky (ďalej len „RaZ“)	X	X	na základe vzájomnej dohody SP a odosielateľa/podávateľa
Štandardné doporučené listy/úradné zásielky do 50 g vhodné na strojné spracovanie	X		na základe vzájomnej dohody SP a odosielateľa/podávateľa

#### 1.2. Listové zásielky vhodné na strojné spracovanie

Zásielkami vhodnými na strojné spracovanie sa rozumejú zásielky, ktoré spĺňajú nasledovné parametre:

- zásielka pravouhlého tvaru vo vnútroštátnom styku (nemá mať vyrezané časti, ani časti vystupujúce nad okraje),
- hmotnosť: min. 2 g, max. 50 g,
- rozmery zásielky: min. 135 x 85 x 0,15 mm, max.: 235 x 165 x 5 mm (dĺžka x šírka x hrúbka),
- nejedná sa o zásielku s lehotou prepravy D+1 (tzn. dodanie nasledujúci pracovný deň po dni podania zásielky)
- zásielka môže byť podaná bez obalu alebo v uzatvorenej papierovej obálke za splnenia nasledovných podmienok:
  - zásielka bez obalu musí byť zhotovená z kartónu alebo z dostatočne tuhého papiera (min 200 g/m<sup>2</sup>), zhotovenie musí byť jednoliate, bez výrazných vzorov, škvŕn a pod., zásielka nemôže mať reliéfny povrch alebo vyčnievajúce časti a nemožno k nej nič pripájať, s výnimkou papierových výstrižkov, prípadne rôznych nálepiek prilepených k zásielke celou plochou, okraje zásielok musia byť rovné a hladké, okraje nesmú byť odstávajúce,

- ii. použitá papierová obálka musí byť dostatočne pevná a podklad adresy svetlý (musia byť vyrobené v zmysle STN 88 5420), a nesmie byť už označená čiarovým kódom triediacej linky, papier obálok používaných ako obal zásielky musí byť vyrobený papierenskou technikou, ktorá podporuje mechanické spracovanie,
  - iii. zásielky so službou Doručenia môžu byť zasielané len v doručkových obálkach schválených SP ako vhodných na strojné spracovanie tzn. doručkovej obálke musí byť udelený atest v zmysle Technických parametrov - Podmienky pre udelenie atestu vhodnosti doručkových obálok na automatizované spracovanie,
  - iv. obálka nesmie mať odstávajúce časti okrajov alebo spojov, v zásielke nesmú byť vložené tvrdé, ostré alebo špicaté predmety, ktoré by znemožnili dostatočnú ohybnosť zásielky (veľké spony, platničky, diskety, CD, DVD, mince kľúče a pod.), obaly s tekutinou (vrecká alebo fľaštičky, napr. so šampónom, alebo vzorkami parfumov) ani ďalšie predmety, ktoré by mohli poškodiť triediace linky, triedené zásielky alebo obsluhu.
  - v. ak je obsahom zásielky platobná karta musí spĺňať požiadavky definované technickou normou pre zhotovenie platobných kariet (ISO / IEC 7810), pričom povolené sú nasledovné rozmery: dĺžka 85,7 mm (prípustná odchýlka - 0,254 mm), šírka 54 mm (prípustná odchýlka +/- 0,051 mm), hrúbka 0,76 mm (prípustná odchýlka +/- 0,080 mm). Platobná karta musí byť umiestnená v strede zásielky a pripevnená k hornému okraju tak aby nedochádzalo k jej pohybu pri spracovaní na triediacej linke,
  - vi. hrubší obsah zásielky má byť umiestnený po celej ploche, aby nevznikla tenká odťahová časť (na bočnom okraji) a potom hrubšia nábehová hrana,
  - vii. pri použití lepených obálok je potrebné zabezpečiť, aby lepidlo nevytekalo spod spojov pri ich stlačení ale zároveň aby boli zlepené po celom obvode a nedochádzalo ani k otváraniu obálok,
- f) adresa musí byť napísaná v zmysle zásad pre správne písanie adresy uvedených v bode 13. Poštových podmienok – Všeobecná časť(vnútroštátny styk), údaje adresnej strany nie je dovolené uvádzať akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo,
- g) okrem podmienok uvedených v bode 13. Poštových podmienok – Všeobecná časť(vnútroštátny styk) je pri uvádzaní adresy adresáta potrebné dodržiavať nasledovné zásady:
- i. adresa má byť napísaná vodorovne so spodným – najdlhším okrajom zásielky. Voľný priestor okolo adresy má byť 10-15 mm, pri použití adresných štítkov má byť adresa vzdialená od okraja adresného štítka min 3 mm. Pod adresu adresáta nie je dovolené umiestňovať žiadne iné údaje,
  - ii. adresa má byť napísaná sýtou čiernou, prípadne modrou farbou, výlučne na bielom podklade, nanajvýš na svetlo pastelovom podklade. Adresa má byť napísaná rovnakým fontom a veľkosťou, bez zvyrazňovania a podčiarkovania údajov v nej uvedených. Doporučeným typom písma je Arial, prípadne Courier a Helvetica, veľkosť 12. Minimálna výška nesmie byť menšia ako 3 mm, max. výška najviac 7 mm. Písmo nesmie byť písané kurzívou a nie je vhodné používať ihličkovú tlačiareň resp. tlačiareň, ktorá pri tlačení znakov zanecháva mikromedzery. V prípade uvádzania adresy rukou je potrebné dbať na čo najkrajší rukopis, prípadne použiť veľké paličkové písmo,
  - iii. ak sú na adresnej strane zásielky predtlačené riadky pre uvedenie adresy, je potrebné adresu písať tak, aby sa písmo priamo nedotýkalo riadkov; obálky s predtlačenými rámčekmi pre PSČ nie je vhodné používať (ak sa použijú, potom je potrebné PSČ neuvádzať v predtlačených rámčekoch, ale pred názvom dodávacej pošty),
  - iv. medzi jednotlivými údajmi adresy sa neodporúča vynechávať riadky; odstup jednotlivých riadkov by mal byť min. 1 mm,
  - v. názov miestnej časti obce je potrebné uvádzať na samostatnom riadku adresy, nad riadkom PSČ a názvom dodacej pošty (nie za názvom dodacej pošty),
  - vi. pri použití okienkových obálok (v zmysle Poštových podmienok – Všeobecná časť(vnútroštátny styk) bod 13.3. je potrebné adresu umiestniť tak, aby bola vždy celá čitateľná a to aj pri pohybe obsahu zásielky. Iné údaje okrem adresy prípadne podacieho čísla a čiarového kódu, ktoré majú byť uvedené nad adresou, nesmú byť v okienku viditeľné ani pri pohybe zásielky. V okienku nesmú byť viditeľné ani vymedzovacie značky na napísanie adresy v tvare L, tieto môžu byť nahradené

- bodkou. Adresa musí byť umiestnená min 3 mm od okrajov okienka. Fólia okienkovej obálky nesmie zrkadliť a má byť tak priehľadná, aby bola adresa dostatočne čitateľná,
- h) v prípade reklamy alebo iných potlačených údajov na zásielke uvedených odosielateľom/podávateľom nesmie farba týchto údajov obsahovať také prvky, ktoré by sa mohli pri nasvietení odrážať alebo lomiť svetlo. Tieto údaje musia byť potlačené v takej výške, aby nezasahovali do zóny pre čiarový kód. Zóna pre nastriekanie čiarového kódu je ponímaná ako obdĺžnik s výškou 20 mm a dĺžkou 135 mm od pravého spodného rohu obálky. Zóna pre nastriekanie čiarového musí byť čistá s bielym alebo svetlopastelovým podkladom
- i) v prípadoch, ak odosielateľ/podávateľ pre zásielky, na ktoré si uplatňuje objemový resp. distribučný bonus, požaduje iné usporiadanie údajov adresnej strany resp. doplnenie ďalších údajov adresnej strany, ako sú definované v tomto bode technických parametrov, je odosielateľ/podávateľ povinný vopred požiadať SP o vykonanie testu čítavosti adresných údajov takýchto zásielok. Pre účely testovania je odosielateľ/podávateľ povinný predložiť SP minimálne 200 ks zásielok jedného typu za účelom ich priameho testovania na automatickej triediacej linke.

Zásielky na testovanie musia byť upravené nasledujúcim spôsobom:

- i. adresné údaje zásielok  
Adresná strana všetkých testovaných zásielok má uvedenú adresu adresáta (minimálne tri rôzne adresy s početnosťami jednotlivých adres 80 ks, 80 ks a 40 ks); v prípade bezhotovostnej úhrady a/alebo zapísaných zásielok je uvedená aj adresa odosielateľa (rovnaká na všetkých zásielkach).
- ii. obsah zásielok  
Testované zásielky v uzatvorených obaloch obsahujú:
  - v minimálne 100 kusoch obálok vložený jeden kancelársky papier formátu A4,
  - v minimálne 100 kusoch obálok vložené štyri zložené kancelárske papiere formátu A4.
- iii. uzávera zásielok  
Zásielky podávané v obaloch sú zalepené. Celková hmotnosť (vrátane obsahu) nemôže prekročiť 50 g a ani jeden z celkových vonkajších rozmerov (vrátane obsahu) nemôže presiahnuť rozmery pre štandardné listové zásielky stanovené v príslušných poštových podmienkach.
- iv. usporiadanie zásielok  
Zásielky sú zoradené adresnými stranami v rovnakom smere a v rovnakej polohe.

Odporúčané usporiadanie údajov adresnej strany zásielok podávaných v okienkových obálkach podľa jednotlivých sekcií je uvedené v Prílohe č. 1 týchto technických parametrov.

Odosielateľ/Podávateľ, ktorý požiadal o testovanie zásielok vhodných na strojné spracovanie má možnosť zúčastniť sa na celom priebehu testovania na automatických triediacich linkách.

SP vykoná test čítavosti adresnej strany zásielok a z testu vyhotoví protokol, ktorý odovzdá odosielateľovi/podávateľovi. V prípade, ak minimálne 95% z celkového počtu testovaných zásielok bude spracovaných bez poškodenia a so správnym automatickým prečítaním adresy, je možné považovať úpravu adresnej strany testovanej zásielky za vhodnú na dosiahnutie požadovaného % čítavosti pre účely uplatnenia objemového resp. distribučného bonusu. Spracovaním bez poškodenia sa rozumie vytriedenie testovaných zásielok do existujúcich priecinkov (vrátane priecinkov pre nezatriedené zásielky), pričom nesmie dôjsť k žiadnemu fyzickému poškodeniu zásielky, jej roztrhnutiu, zaseknutiu a pod.

SP je oprávnená v prípade výskytu okolností ovplyvňujúcich automatizované spracovanie zásielok na triediacej linke (napr. aktualizácia softvéru triediacej linky) kedykoľvek odvolať odsúhlasenie vhodnosti zásielok na strojné spracovanie pre účely uplatnenia objemového, resp. distribučného bonusu a požiadať odosielateľa/podávateľa o vykonanie nového testu zásielok, pričom nový test je potrebné vykonať najneskôr v lehote do 30 dní, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie odosielateľovi/podávateľovi doručené.

- j) zásielky vhodné na strojné spracovanie je odosielateľ/podávateľ povinný pripraviť na podaj vždy tak, aby spĺňali podmienky uvedené v týchto technických parametroch, resp. ktorých úprava adresnej strany bude rovnaká, akú mali testované zásielky, ktorých používanie SP po ich úspešnom otestovaní na triediacej linke vyhodnotila za vhodné na dosiahnutie požadovaného % čítavosti pre účely uplatnenia objemového resp. distribučného bonusu.

## 2. Spôsob triedenia a zväzkovania zásielok

### 2.1. Štandardné listy 2. triedy do 50 g vhodné na strojné spracovanie

#### 2.1.1. Objemový bonus:

Triedenie na smery - Hlavné spracovateľské strediská (ďalej len „HSS“), podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam smerov triedenia je uvedený v Prílohe č. 2 týchto technických parametrov.

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ alebo názvom adresného HSS, označením „OB“ (resp. „DB“ v prípade ak si odosielateľ/podávateľ uplatňuje na zásielky aj distribučný bonus), príp. počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami jedným smerom.

### 2.2. Štandardné doporučené listy/úradné zásielky do 50 g vhodné na strojné spracovanie

Triedenie na smery - HSS podľa prvých troch čísel PSČ. Zoznam smerov triedenia je uvedený v Prílohe č. 2 týchto technických parametrov.

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ alebo názvom adresného HSS, príp. počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami jedným smerom.

### 2.3. Zmluvné listy/Zmluvná tlač/Obchodné zásielky/RaZ

#### 2.3.1. Zmluvné listy/Zmluvná tlač/ Obchodné zásielky/RaZ vhodné na strojné spracovanie

Zásielky vhodné na strojné spracovanie sa triedia podľa:

- druhu (Zmluvný list/Zmluvná tlač/Obchodná zásielka/RaZ) a
- lehoty prepravy (D+2/D+4) – s výnimkou Obchodnej zásielky/RaZ,

na smery podľa Prílohy č. 2 týchto technických parametrov (podľa prvých troch čísel PSČ).

Zásielky odosielateľ/podávateľ vytriedi na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí rozpätím PSČ alebo názvom adresného HSS, príp. počtom vložených zásielok. Zásielky v prepravných obaloch uloží vždy adresnými stranami jedným smerom.

#### 2.3.2. Zmluvné listy/Zmluvná tlač/ Obchodné zásielky /RaZ nevhodné na strojné spracovanie

Zásielky nevhodné na strojné spracovanie sa triedia podľa:

- druhu (Zmluvný list/Zmluvná tlač/Obchodná zásielka/RaZ),
- lehoty prepravy (D+2/D+4) – s výnimkou Obchodnej zásielky/RaZ a
- hmotnostných kategórií.

2.3.2.1. Zásielky podávané bez obalu, ktoré nie sú zabezpečené proti samovoľnému otváraní vytriedi odosielateľ/podávateľ do samostatných zväzkov **pre jednu dodávaciu poštu** podľa celého PSČ. Vytriedenie zásielok pre dodávaciu poštu v Bratislave zabezpečí odosielateľ/podávateľ v zmysle Prílohy č. 3a týchto technických parametrov.

Zväzky opatrí adresným štítkom podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 4/Prílohe č. 5 týchto technických parametrov.

2.3.2.2. Zásielky podávané v otvorených/uzatvorených obaloch a zásielky podávané bez obalu, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému otváraní (napr. zlepením lepiacou páskou v strede, zlepením v jednom bode a pod.) vytriedi odosielateľ/podávateľ nasledovne:

- a) z 10 ks a viac zásielok vytriedených **na jednu dodávaciu poštu** podľa celého PSČ, vytvorí odosielateľ/podávateľ zväzky, ktoré opatrí adresným štítkom. Vytriedenie zásielok

pre dodávacie pošty v Bratislave zabezpečí odosielateľ/podávateľ v zmysle Prílohy č. 3a týchto technických parametrov,

- b) z menej ako 10 ks zásielok pre jednu dodávaciu poštu vytvorí odosielateľ/podávateľ zväzky **na smery podľa Prílohy č. 3b** (podľa prvých troch čísel PSČ) a opatrí ich adresným štítkom,
- c) z menej ako 10 ks zásielok pre jedno OSS, odosielateľ/podávateľ vytvorí zväzky **pre jednotlivé smery podľa Prílohy č. 2** (podľa prvých troch čísel PSČ) a opatrí ich adresným štítkom.


Vzory adresných štítkov na zväzky sú uvedené v Prílohe č. 4/Prílohe č. 5 týchto technických parametrov.

- 2.3.2.3. Adresné štítky na zväzky so zásielkami odosielateľ/podávateľ na základe predchádzajúcej dohody s SP označí aj čiarovým kódom vyhotoveným v zmysle Technických parametrov – Označovanie zásielok. Čiarový kód sa umiestňuje spravidla v pravej časti adresného štítku nad názvom smeru (HSS/OSS resp. príslušnej dodávacej pošty) tak, aby bol celou plochou viditeľný t. j. aby ho neprekryvala viazacia páska alebo špagát.
- 2.3.2.4. Zásielky vo zväzkoch musia byť zoradené adresnými stranami nahor jedným smerom. Hmotnosť jedného zväzku nesmie presiahnuť 15 kg.
- 2.3.2.5. Zväzky so zásielkami, ktorých celková hmotnosť je viac ako 1 000 kg, odosielateľ/podávateľ ďalej vytriedi na smery podľa Prílohy č. 2 týchto technických parametrov na samostatné palety, kontajnery, resp. iné prepravné obaly, ktoré výrazne označí názvom smeru - HSS alebo rozpätím PSČ zásielok, príp. počtom vložených zásielok.

### 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Technické parametre - Triedenie a zväzkovanie zásielok sú záväzné pre všetkých zákazníkov, ktorí si uplatňujú zľavy za triedenie a zväzkovanie, resp. ktorým povinnosť triedenia a zväzkovania zásielok vyplýva z príslušných poštových podmienok, resp. zo zmluvy/dohody uzatvorenej s SP.
- 3.2. Tieto technické parametre sú k dispozícii na [www.posta.sk](http://www.posta.sk) a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.
- 3.3. Tieto technické parametre nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť 01. 07. 2009.
- 3.4. Pri zmene a doplnení týchto technických parametrov je vydávané ich úplné znenie so zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť:
  - 01. 01. 2010      ▪ 01. 02. 2014      ▪ 01. 01. 2017      ▪ 01. 08. 2020
  - 01. 01. 2012      ▪ 15. 09. 2014      ▪ 01. 07. 2019      ▪ 01. 09. 2020
  - 01. 01. 2013      ▪ 01. 01. 2015      ▪ 01. 01. 2020
  - 01. 01. 2014      ▪ 01. 01. 2016      ▪ 15. 02. 2020

**Príloha č. 1 – Vzor uvedenia údajov adresnej strany zásielky pre okienkové obálky**



**Príloha č. 2 – Zoznam smerov triedenia - HSS**

Rozsah PSC – pre listové zásielky	Názov
800 – 859	HSS Bratislava 022 m. p.
900 – 910, 915 - 933, 940 - 959	HSS Bratislava 022
934 - 939, 960 - 999	HSS Zvolen 022
911 - 914, 010 - 039	HSS Žilina 022
040 - 095	HSS Košice 022

**Príloha č. 3a – Zoznam smerov triedenia pre dodávacie pošty v Bratislave**

OSS Bratislava 022 m. p. (m. p. – triedenie na mestské pošty)

Rozsah PSC	Názov Pošty
811 01 - 09	Bratislava 1
821 06 – 07, 10	Bratislava 214
831 02 – 04, 821 08 – 09, 821 01 - 05	Bratislava 3
831 05, 831 06, 831 51 – 831 54	Bratislava 35
831 07	Bratislava 36
831 01	Bratislava 37
841 04 - 05	Bratislava 4
841 01 - 03	Bratislava 42
841 06	Bratislava 48
841 07 - 10	Bratislava 49
851 01 - 09	Bratislava 5
851 10	Bratislava 59

**Príloha č. 3b – Zoznam smerov triedenia – OSS a vybrané pošty (v členení podľa HSS)**

HSS Bratislava 022

Rozsah PSC	Názov
810 - 859	OSS Bratislava 022 m. p.
900 - 904	OSS Bratislava 022
905 - 910	OSS Senica 1
915 - 916	OSS Nové Mesto nad Váhom 1
917 - 920	OSS Trnava 2
921 - 923	OSS Piešťany 1
924 - 928	OSS Galanta 1
929 - 933	OSS Dunajská Streda 1
940 - 944	OSS Nové Zámky 2
945 - 948	OSS Komárno 1
949 - 954	OSS Nitra 1
955 - 959	OSS Topoľčany 1

HSS Zvolen 022

Rozsah PSC	Názov
960 - 964	OSS Zvolen 022
965 - 970	OSS Žiar nad Hronom 1
971 - 973	OSS Prievidza 1
974 01	Banská Bystrica 1 dod.
974 03 – 974 11, 976 - 978	OSS Banská Bystrica 1
979 - 983	OSS Rimavská Sobota 1
984 - 989	OSS Lučenec 1
990 - 999	OSS Veľký Krtíš
934 - 939	OSS Levice 1

HSS Žilina 022

Rozsah PSČ	Názov
010 - 016	OSS Žilina 022
017 - 019	OSS Považská Bystrica 1
020 - 021	OSS Púchov 1
022 - 025	OSS Čadca 1
026 - 030	OSS Dolný Kubín 1
031 - 033	OSS Liptovský Mikuláš 1
034 - 035	OSS Ružomberok 1
036 - 039	OSS Martin 1
911 - 914	OSS Trenčín 1

HSS Košice 022

Rozsah PSČ	Názov
040 - 043	OSS Košice 022 m. p.
044 - 047	OSS Košice 022
048 - 051	OSS Rožňava 1
052 - 057	OSS Spišská Nová Ves 1
058 - 063	OSS Poprad 2
064 - 065	OSS Stará Ľubovňa
066 - 070	OSS Humenné 2
071 - 074	OSS Michalovce 1
075 - 079	OSS Trebišov 1
080 01	Prešov 1 dod.
080 02 – 080 10, 082 - 084	OSS Prešov 1
085 - 088	OSS Bardejov 1
089 - 092	OSS Svidník
093 - 095	OSS Vranov nad Topľou 1



#### Príloha č. 4

### Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov D+4 /Zmluvnej tlače D+4 / Obchodných zásielok D+4 a RaZ

#### Vzor č. 1

Adresná strana, resp. adresný štítok na jednotlivú zásielku

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+4	
	Ing. Martin Čierny Kvetová 12 972 01 Bojnice

#### Vzor č. 2

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciú poštu

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+4 ks: 25	
	POŠTA 925 42 Trstice

**Vzor č. 3**

Adresný štítok na zväzok pre OSS a vybrané pošty

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+4 ks: 50	
	924 - 928 OSS GALANTA 1

**Vzor č. 4**

Adresný štítok na zväzok pre HSS

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+4 ks: 50	
	900 – 910, 915 - 933, 940 - 959 HSS Bratislava 022

**Príloha č. 5**

**Vzory adresných štítkov pre zväzkovanie Zmluvných listov D+2 / Zmluvnej tlače D+2**

**Vzor č. 1**

Adresná strana, resp. adresný štítok na jednotlivú zásielku

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+2	
	Ing. Martin Čierny Kvetová 12 972 01 Bojnice

**Vzor č. 2**

Adresný štítok na zväzok pre dodávaciú poštu

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+2 ks: 25	
	POŠTA 925 42 Trstice

**Vzor č. 3**

Adresný štítok na zväzok pre OSS a vybrané pošty

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+2 ks: 50	
924 - 928 OSS GALANTA 1	

**Vzor č. 4**

Adresný štítok na zväzok pre HSS

Pressmedia, s.r.o. Štepná 12 841 01 Bratislava	Úver poštovného 810 02 Bratislava 12
D+2 ks: 50	
900 – 910, 915 - 933, 940 - 959 HSS Bratislava 022	