

ePodací hárok je elektronickou verziou papierového podacieho hárku, ktorú môžu zákazníci Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len „SP“) využívať pri podaji zásielok, za splnenia podmienok stanovených v týchto technických parametroch. ePodací hárok je možné využívať bez potreby jeho následnej tlače a predloženia v papierovej forme.

Tieto technické parametre definujú aj podmienky poskytovania tzv. eReportov, ktoré zákazníkom poskytujú informácie o aktuálnom stave odoslaných zásielok a eRozpisov, ktoré obsahujú informácie o poukázaných dobierkových sumách.

## 1. Úvodné ustanovenia

1.1. ePodací hárok je možné používať pri podaji zásielok na poštách, prostredníctvom poštových schránok umiestnených na budovách pôšt/v priestoroch pošty, resp. v jej tesnej blízkosti, u kuriéra a Oblastných uzloch expresných služieb (ďalej len „OU“).

1.2. Prostredníctvom aplikácie ePodacieho hárku je možné:

- generovať ePodacie hárky a adresné štítky pre tieto druhy zásielok:

- a) Doporučené listy,
- b) Poistené listy,
- c) Úradné zásielky,
- d) Balíky,
- e) Balíky – zmluvní zákazníci,
- f) Expres kuriér,
- g) Predplatený plastový obal Easy Expres 1 (ďalej len Easy Expres 1 ),
- h) Predplatený kartónový obal Easy Expres 10 (ďalej len Easy Expres 10),
- i) EMS,
- j) Obchodné balíky (EPG).

- generovať adresné štítky pre:

- a) List,
- b) Balíček.

Doplňkové a dispozičné služby k týmto zásielkam a ich možné kombinácie sú uvedené v príslušných poštových podmienkach a v prílohe č. 3 týchto technických parametrov. Za ich správne uvedenie v ePodacom hárku je zodpovedný zákazník.

1.3. Zákazník môže ePodací hárok vyplňať v rozsahu:

- a) čiastočných údajov – bez podacích čísel zásielok (platí pre zásielky podávané na pošte a prostredníctvom poštových schránok),
- b) kompletných údajov – vrátane podacích čísel zásielok (platí pre zásielky podávané na pošte, prostredníctvom poštových schránok a OU). V tomto prípade je zákazník povinný označovať zásielky podacími číslami v zmysle [Technických parametrov – Označovanie zásielok](#), dostupných na [www.posta.sk](http://www.posta.sk) a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.

Uvádzanie podacích čísel v ePodacích hárkoch je povinné u vybraných druhov zásielok (v zmysle príslušných poštových podmienok).

## 2. Vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku

SP poskytuje nasledujúce možnosti pre vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku:

1. **web aplikácia** - umožňuje vytváranie aj odosielanie ePodacieho hárku, generovanie adresných štítkov a preberanie ePotvrdeniek,
2. **Web ePH (SOAP) API** – umožňuje odosielanie ePodacieho hárku a preberanie ePotvrdeniek

3. **Web ePH (REST) API** – umožňuje odosielanie ePodacieho hároku, sťahovanie adresných štítkov a preberanie ePotvrdeniek

### 2.1.1. Web aplikácia

Web aplikácia je umiestnená na [www.posta.sk](http://www.posta.sk) v časti ePodací hárok a umožňuje:

- a) **vyplnenie podacieho hároku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP**
- b) **import XML alebo XLS (Excel) súboru pre ePodací hárok, ktorý si zákazník vytvoril sám vo vlastnom prostredí, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP.** Formát XML súboru definuje Príloha č. 1 a 2 týchto technických parametrov, formát XLS súboru definuje príloha č. 4 týchto technických parametrov. XLS formuláre sú dostupné na stiahnutie na <https://mojezasielky.posta.sk/pomoc/>
- c) **zápis adresných údajov pre účely generovania adresných štítkov pre nezapísané zásielky priamym typovaním, resp. importom XML alebo XLS (Excel) súboru, ktorý si zákazník vytvoril sám vo vlastnom prostredí, ich uloženie a uzatvorenie.** Formát XML súboru definuje Príloha č. 1 a 2 týchto technických parametrov, formát XLS súboru definuje príloha č. 4 týchto technických parametrov. XLS formuláre sú dostupné na stiahnutie na <https://mojezasielky.posta.sk/pomoc/>

Po odoslaní ePodacieho hároku odošle SP zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hároku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hároku, ktoré sa používa ako identifikátor pri podaní. Identifikátor nie je pri podaní potrebný v prípade, ak zákazník vyplní v ePodacom hároku aj podacie čísla v zmysle bodu 1.3 b) a zároveň polepí zásielky adresnými štítkami s podacími číslami, resp. len nálepkami s podacími číslami.

Web aplikácia pri vyplnení údajov pre produkt Balíček odosiela do elektronického prostredia len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre podaj zásielky a colné údaje. Po prijatí zásielok sa zákazníkovi neposiela oznámenie o prijatí zásielok na zadanú e-mailovú adresu. Web aplikácia umožňuje zákazníkovi vygenerovať adresné štítky najneskôr do 10-tich kalendárnych dní od vytvorenia hároku. Po tomto termíne budú hárky v konte ePodacieho hároku vymazané.

Web aplikácia po zápise adresných údajov pre produkt List odosiela do elektronického prostredia len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre podaj zásielky zaplatenej online (platobnou kartou). Aplikácia neposiela oznámenie o prijatí zásielok na zadanú e-mailovú adresu. Web aplikácia umožňuje zákazníkovi vygenerovať adresné štítky najneskôr do 10-tich kalendárnych dní od vytvorenia hároku. Po tomto termíne budú hárky v konte ePodacieho hároku vymazané.

Manuál pre používateľov ePodacieho hároku je súčasťou aplikácie a je dostupný v časti Pomoc.

### 2.1.2. Web ePH (SOAP) API

Odosielanie ePodacieho hároku prostredníctvom Web ePH (SOAP) API môže zákazník využívať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- sám si generuje XML súbor pre ePodací hárok vo vlastnom prostredí. Formát XML súboru definuje Príloha č. 1 a 2 týchto technických parametrov,
- je na SP zaregistrovaný ako používateľ ePodacieho hároku. Registráciu je potrebné vykonať pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom Web ePH API. Registrácia do ePodacieho hároku sa vykoná na <https://mojezasielky.posta.sk/#signup>.
- Aktivuje si Web ePH API po prihlásení do Web ePH v menu Viac / Notifikácie a API / WebEPH API a zvolení možnosti WebEPH API aktivované. Po uložení zmien sa sprístupnia autentifikačné údaje userId a apiKey.

Po odoslaní ePodacieho hároku cez API Web ePH odošle SP zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hároku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hároku, ktoré sa používa ako identifikátor pri podaní. Identifikátor nie je pri podaní potrebný v prípade, ak zákazník vyplní v ePodacom hároku aj podacie čísla v zmysle bodu 1.3 b) a zároveň polepí zásielky adresnými štítkami s podacími číslami, resp. len nálepkami s podacími číslami.

### 2.1.3. Web ePH (REST) API

Odosielanie ePodacieho hárku prostredníctvom Web ePH (REST) API môže zákazník využívať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- je na SP zaregistrovaný ako používateľ ePodacieho hárku. Registráciu je potrebné vykonať pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom Web ePH API. Registrácia do ePodacieho hárku sa vykoná na <https://mojezasielky.posta.sk/#signup>.
- Aktivuje si Web ePH API po prihlásení do Web ePH v menu Viac / Notifikácie a API / WebEPH API a zvolení možnosti WebEPH API aktivované. Po uložení zmien sa sprístupnia autentifikačné údaje userId a apiKey.
- Zasiela zásielky do vytvoreného ePodacieho hárku priebežne a zároveň si môže stiahnuť adresný štítok

Implementácia Web ePH (REST) API sa realizuje podľa manuálu, ktorý je dostupný na <https://mojezasielky.posta.sk/pomoc/webeph-api/>

Po odoslaní ePodacieho hárku cez API Web ePH odošle SP zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hárku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hárku, ktoré sa môže použiť ako identifikátor pri podaní. Identifikátor nie je pri podaní potrebný v prípade, ak zákazník polepí zásielky adresnými štítkami s podacími číslami, resp. len nálepkami s podacími číslami.

## 3. Podaj zásielok s ePodacím hárkom a potvrdenie podaja

- 3.1. Podaj zásielok je potrebné realizovať najneskôr do 10-tich kalendárnych dní od odoslania ePodacieho hárku do informačného systému SP. Po stanovenej lehote bude podací hárok vymazaný a je potrebné jeho opätovné odoslanie do informačného systému SP.
- 3.2. Ak zákazník využíva hotovostný spôsob úhrady, podaj zásielok môže zrealizovať na ktorejkoľvek pošte, ktorá daný typ zásielky prijíma, u kuriéra alebo OU (platí len pre Expres kuriér, Easy Expres, EMS a Obchodný balík (EPG)).

Ak zákazník využíva niektorý z bezhotovostných spôsobov úhrady, alebo si sám označuje zásielky podacími nálepkami SP, je povinný podaje realizovať u kuriéra alebo na pošte/OU v zmysle vydaného povolenia alebo uzatvorenej dohody/zmluvy.

Ak zákazník využíva online úhradu (platobnou kartou), je povinný podaje zrealizovať:

- prostredníctvom poštových schránok umiestnených na budovách pôšt / v priestoroch pošty, resp. v jej tesnej blízkosti
  - na poštách, na miestach označených Podaj zásielok uhradených online cez ePodací hárok. Týmto miestom môže byť:
    - miesto pre poskytovanie služby Odložený podaj, ak je prístupné bez čakania v rade
    - iné pracovisko pošty prístupné s vchodom mimo obslužnej haly
    - miesto (napr. prepravný obal) umiestnené v blízkosti zamestnanca pošty, ktorý koordinuje vstup do priestorov pošty.
- 3.3. Podávacia pošta alebo OU, ktorý pri prijímaní zásielok a spracovaní ePodacieho hárku zaznamená chybu (napr. nesprávne uvedené hmotnosť zásielok, nesprávne uvedené doplnkové služby, chýbajúce zásielky a pod.), je oprávnený vykonať potrebnú úpravu. Všetky úpravy sú konzultované so zákazníkom priamo pri podaji alebo iným dohodnutým spôsobom (napr. prostredníctvom kontaktnej osoby pri službe Zberná jazda alebo Odložený podaj). Podaj zásielok uhradených online (platobnou kartou) sa riadi ustanoveniami Obchodných podmienok – ePodací hárok online úhrada.

Zákazník sa zaväzuje k tomu, že v plnom rozsahu uzná dodatočné opravy, ktoré SP vykonala na základe zistených rozdielov a chýb a ktoré prerokovala priamo pri podaji alebo iným dohodnutým spôsobom.

Po spracovaní ePodacieho hárku a podávaných zásielok podávacou poštou alebo OU je zákazníkovi sprístupnené potvrdenie podaja (ePotvrdenka). Zákazníkovi, ktorý odosiela ePodací hárok podľa bodu 2.1.1. je sprístupnená na stránke [mojezasielky.posta.sk](http://mojezasielky.posta.sk) vo formáte PDF podpísaným elektronickým podpisom.

Zákazníkovi, ktorý odosiela ePodací hárok podľa bodu 2.1.2 a 2.1.3, je sprístupnené potvrdenie podaja (ePotvrdenka) na stránke [mojezasielky.posta.sk](http://mojezasielky.posta.sk) vo formáte PDF podpísaným elektronickým podpisom. Údaje odoslaného/podaného podacieho hárku je možné načítať prostredníctvom služby getSheet, resp. metódy GET, ktorá je popísaná v Dokumentácii Web ePH API.

- 3.4. Pre produkty Balík – zmluvní zákazníci, Expres kuriér, Easy Expres 1 a Easy Expres 10 môžu zákazníci požiadať o zasielanie eReportov prostredníctvom SFTP alebo e-mailom (*informácie o aktuálnom stave odoslaných zásielok, ktoré sú generované denne, ak nastala zmena stavu zásielky*).
- 3.5. Pre produkty Doporučený list vnútroštátneho styku, Úradná zásielka a Poistený list vnútroštátneho styku môžu zákazníci požiadať o zasielanie eReportov pre zapísané listové zásielky prostredníctvom e-mailu (*informácie o dodaní alebo vrátení sú generované denne, ak nastala predmetná udalosť*).
- 3.6. Pre produkty Balík – zmluvní zákazníci, Expres kuriér a Easy Expres 1 a Easy Expres 10 môžu zákazníci požiadať o zasielanie eRozpisov (*informácie o poukázaných dobierkových sumách*).
- 3.7. eReporty podľa bodu 3.4. zasielané e-mailom, alebo na SFTP môžu mať formáty XML, XLSX a CSV. eReporty podľa bodu 3.5. zasielané e-mailom majú formát XML. Príklady XML eReportu podľa bodu 3.4. a eReportu podľa bodu 3.5. sú uvedené v Prílohe č. 6 a príklad XML eRozpisu v prílohe č.7.

#### **4. Reklamácie**

- 4.1. Pre reklamácie platia ustanovenia Reklamačného poriadku SP.

#### **5. Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Technické parametre – ePodací hárok sú záväzné pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú elektronickú formu podania.
- 5.2. Tieto technické parametre sú k dispozícii na [www.posta.sk](http://www.posta.sk) a na požiadanie na Zákazníckom centre SP.
- 5.3. Tieto technické parametre nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť od 01.01. 2012.
- 5.4. Pri zmene a doplnení týchto technických parametrov, je vydávané ich úplné znenie so zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť:

- |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ▪ 01. 09. 2012 | ▪ 01. 01. 2015 | ▪ 15. 03. 2019 | ▪ 15.05.2023. |
| ▪ 01. 01. 2013 | ▪ 11. 04. 2015 | ▪ 01. 01. 2018 |               |
| ▪ 01. 04. 2013 | ▪ 01. 01. 2017 | ▪ 01. 11. 2019 |               |
| ▪ 01. 07. 2013 | ▪ 01. 04. 2017 | ▪ 01. 05. 2020 |               |
| ▪ 01. 04. 2014 | ▪ 01. 09. 2017 | ▪ 01. 09. 2022 |               |

## Príloha č. 1 – formát XML súboru

### 1. Formát súborov pre podanie zásielok

Súbor pre podaj zásielok vytváraný vo formáte XML, používa pre reprezentáciu reťazcov kódovanie UTF-8. Štruktúra dokumentu, verzia 3.0 je nasledovná:

```
<EPH verzia="3.0">
  <InfoEPH>
    <Uhrada>
    </Uhrada>
    <Odosielatel>
    </Odosielatel>
  </InfoEPH>
  <Zasielky>
    <Zasielka>
      <Adresat></Adresat>
      <Spat></Spat>
      <SVDSpat></SVDSpat>
      <Info></Info>
      <PouziteSluzby></PouziteSluzby>
      <DalsieUdaje></DalsieUdaje>
      <ColneVyhlasenie></ColneVyhlasenie>
    </Zasielka>
  </Zasielky>
</EPH>
```

- Sekcia **InfoEPH** obsahuje všeobecné informácie o podaji
- Sekcia **Odosielatel** obsahuje informácie o odosielateľovi
- Sekcia **Zasielky** obsahuje informácie o podávaných zásielkach

#### 1.1 Sekcia Adresa

Adresné údaje pre odosielateľa, adresáta, prípadne pre spätný dodaj (dispozičná služba „Späť:“ alebo „Vrátiť potvrdenú dokumentáciu na adresu“) majú nasledujúcu štruktúru:

```
<Meno></Meno>
<Organizacia></Organizacia>
<Ulica></Ulica>
<Mesto></Mesto>
<PSC></PSC>
<Krajina></Krajina>
<Telefon></Telefon>
<Email></Email>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Meno (100 znakov)** – titul, krstné meno a priezvisko
- **Organizacia (100 znakov)** – názov organizácie
- **Ulica (100 znakov)** – adresné údaje, ulica a číslo
- **Mesto (100 znakov)** – názov mesta alebo Pošty
- **PSC (20 znakov)** – PSČ
- **Krajina (2 znaky)** – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...).
- **Telefon (20 znakov)** – číslo na mobilný telefón v tvare 0987654321, čiže 10 miestne číslo bez akýchkoľvek doplnkových znakov. Služby avizovania sa poskytujú iba na slovenské telefónne čísla. Neuvádza sa v adrese určenej na spätný dodaj zásielok.
- **Email (80 znakov)** – adresa elektronickej pošty. Neuvádza sa v adrese určenej na spätný dodaj zásielok.

## 1.2 Sekcia InfoEPH

Sekcia obsahuje nasledujúce informácie:

```
<Mena></Mena>
<TypEPH></TypEPH>
<EPHID></EPHID>
<Datum></Datum>
<PocetZasielok></PocetZasielok>
<Uhrada></Uhrada>
<DruhPPP></DruhPPP>
<DruhZasielky></DruhZasielky>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Mena (3 znaky)** - Predstavuje menu, v ktorej sú udávané finančné údaje. Môže obsahovať hodnoty EUR
- **TypEPH (číslo)** 1= EPH, 2= potvrdenie o prijatých zásielkach
- **EPHID (10 znakov)** – identifikátor EPH generovaný IS SP. Tento identifikátor sa nevyplňuje zákazníkom.
- **Datum (RRRRMMDD)** – dátum vytvorenia EPH
- **PocetZasielok (číslo)** – počet podávaných zásielok
- **Uhrada** – popísané v sekcii 1.3 Úhrada
- **DruhPPP (číslo)** – spôsob výplaty/úhrady dobierky – informácia z číselníka SP
- **DruhZasielky (číslo)** – druh zásielky (Expres kuriér, Doporučené listy, ...) – informácia z číselníka SP

## 1.3 Sekcia Úhrada

Obsahuje informáciu o spôsobe úhrady (pri podávaní EPH je možné uviesť iba jeden spôsob úhrady):

```
<SposobUhrady></SposobUhrady>
<SumaUhrady></SumaUhrady>
```

- **SposobUhrady (číslo)** - použitý spôsob úhrady – informácia z číselníka SP
- **SumaUhrady (číslo)** – určuje sumu uhradenú daným spôsobom úhrady

## 1.4 Sekcia Odosielateľ

Táto sekcia obsahuje informácie o odosielateľovi zásielok.

```
<OdosielatelID></OdosielatelID>
<Meno></Meno>
<Organizacia></Organizacia>
<Ulica></Ulica>
<Mesto></Mesto>
<PSC></PSC>
<Krajina></Krajina>
<Telefon></Telefon>
<Email></Email>
<CisloUctu></CisloUctu>
```

- **OdosielatelID (10 znakov)** – identifikácia podávateľa – vyplňa sa, len ak ho má odosielateľ pridelený. Štandardne sa nepoužíva.
- **Adresné údaje odosielateľa**, popísané v sekcii 1.1 Adresa
- **CisloUctu (40 znakov)** - číslo účtu v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo číslo účtu v tvare IBAN – vyplňa sa len ak je použitá bezdokladová dobierka na účet

## 1.5 Sekcia Zasielky

Sekcia zásielky obsahuje nasledujúce položky:

```
<Zasielky></Zasielky>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Zasielka** – informácie o zásielke

## 1.6 Sekcia Zasielka

Obsahuje informácie o zásielke, rozdelené do štyroch častí:

```
<Zasielka>
  <Adresat></Adresat>
  <Spat></Spat>
  <SVDSpat></SVDSpat>
  <Info></Info>
  <PouziteSluzby></PouziteSluzby>
  <DalsieUdaje></DalsieUdaje>
  <ColneVyhlasonie></ColneVyhlasonie>
</Zasielka>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Adresat** – adresné údaje adresáta, popísané v sekcii 1.1 Adresa
- **Spat** – adresné údaje pre spätný dodaj zásielky, popísané v sekcii 1.1 Adresa – pre spätnú adresu sa nezadáva telefónne číslo a e-mail (vracané zásielky sa neavizujú)
- **SVDSpat** – adresné údaje pre vrátenie potvrdenej dokumentácie, popísané v sekcii 1.1 Adresa.
- **Info** – informácie o zásielke, popísané v sekcii 1.7 Info
- **PouziteSluzby** – požadované služby k zásielke, popísané v sekcii 1.8 PouziteSluzby
- **DalsieUdaje** – ďalšie parametre zásielky, popísané v sekcii 1.9 DalsieUdaje
- **ColneVyhlasonie** – informácie o Colnom vyhlásení CN22/CN23, popísané v sekcii 1.10 ColneVyhlasonie

## 1.7 Sekcia Info

Obsahuje charakteristiky zásielky:

```
<CiarovyKod></CiarovyKod>
<ZasielkaID></ZasielkaID>
<Hmotnost></Hmotnost>
<CenaDobierky></CenaDobierky>
<CenaPoistneho></CenaPoistneho>
<CenaVyplatneho></CenaVyplatneho>
<Trieda></Trieda>
<CisloUctu></CisloUctu>
<SymbolPrevodu></SymbolPrevodu>
<Poznamka></Poznamka>
<DruhPPP></DruhPPP>
<PocetKusov></PocetKusov>
<ObsahZasielky></ObsahZasielky>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **CiarovyKod (35 znakov)** – čiarový kód (t.j. podacie číslo) zásielky – vypíňajú iba podávatelia, ktorí sú zároveň polepovačmi a majú podpísanú písomnú zmluvu alebo dohodu o označovaní a triedení zásielok
- **ZasielkaID (celé číslo, 100 znakov)** – identifikácia zásielky u podávateľa
- **Hmotnost (reálne číslo, 3 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – hmotnosť zásielky sa vypíňa v kilogramoch. Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými podmienkami
- **CenaDobierky (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – predstavuje sumu dobierky. Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými podmienkami.
- **CenaPoistneho (celé číslo)** – predstavuje sumu poistného. Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými podmienkami
- **CenaVyplatneho (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – predstavuje sumu výplatného (poštovné)

- **Trieda (1 znak)** – trieda zásielky – prvá trieda (znak „1“), druhá trieda (znak „2“)
- **CisloUctu (40) znakov** – číslo účtu pri prevodoch na účet, v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo v tvare IBAN.
- **SymbolPrevodu (10 znakov)** – (variabilný) symbol prevodu pri prevodoch na účet
- **Poznamka (200 znakov)** – poznámka k zásielke
- **DruhPPP (číslo)** – spôsob úhrady/výplaty dobierky – informácia z číselníka SP. (v prípade, že všetky dobierky sa uhrádzajú/vyplácajú rovnakým spôsobom nie je potrebné spôsob úhrady/výplaty za dobierku vyplňať jednotlivo pre každú zásielku, ale iba v sekcii InfoEPH)
- **PocetKusov (celé číslo)** – počet kusov zásielky, ak je zásielka rozdelená na viac kusov; ak nie je uvedené, automaticky sa predpokladá hodnota 1. Hodnotu väčšiu ako 1 možno uviesť len u Expres kuriér.
- **ObsahZasielky (3 znaky)** – obsah zásielky sa určuje len pre expresné medzinárodné zásielky - informácia z číselníka SP

### 1.8 Sekcia PouziteSluzby

Obsahuje informáciu o požadovaných službách k zásielke:

```
<PouziteSluzby>
  <Sluzba></Sluzba>
</PouziteSluzby>
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Sluzba (10 znakov)** – konkrétna služba požadované pri danej zásielke – informácia z číselníka SP

### 1.9 Sekcia DalsieUdaje

Obsahuje informáciu o ďalších informáciách ku zásielke – napr. zmena úložnej doby prípadne iné parametre definované podľa samostatného číselníka spolu s typom hodnoty.

```
<DalsieUdaje>
  <Udaj>
    <Nazov></Nazov>
    <Hodnota></Hodnota>
  </Udaj>
</DalsieUdaje >
```

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Nazov (20 znakov)** – názov parametra – informácia z číselníka SP
- **Hodnota (100 znakov)** – hodnota parametra – typ podľa číselníka SP

### 1.10 Sekcia ColneVyhlasenie

Obsahuje informáciu o colnom vyhlásení k zásielke.

```
Kategoria></Kategoria>
<KategoriaIne></KategoriaIne>
<Obsah>
  <Polozka>
    <Popis></Popis>
    <Mnozstvo></Mnozstvo>
    <Hmotnost></Hmotnost>
    <Hodnota></Hodnota>
    <TarifneCislo></TarifneCislo>
    <KrajinaPovodu></KrajinaPovodu>
  </Polozka>
</Obsah>
<Dokumenty>
  <Dokument>
    <Typ></Typ>
    <Cislo></Cislo>
  </Dokument>
```

</Dokumenty>  
 <ReferenciaDovozcu></ReferenciaDovozcu>  
 <Poznamka></Poznamka>

Jednotlivé položky predstavujú:

- **Kategoria (2 znaky)** – predstavuje kategóriu zásielky pre Colné vyhlásenie. Popis kódov je popísaný v číselníku v kapitole 3,
- **KategoriaIne (20 znakov)** – uvádza sa popis kategórie zásielky len v prípade, ak je v elemente Kategoria s kódom „OT“ ,
- **Popis (200 znakov)** – obsahuje popis tovaru v zásielke. Pre jednu zásielku je možné uvádzať štyri položky colného vyhlásenia,
- **Mnozstvo (celé číslo)** – počet kusov tovarovej položky v colnom vyhlásení,
- **Hmotnosť (reálne číslo, 3 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka)** – netto hmotnosť položky sa vyplní v kilogramoch. Maximálna hodnota je limitovaná max. hmotnosťou zásielky, ktorá je definovaná poštovými podmienkami,
- **Hodnota (celé číslo)** – predstavuje hodnotu tovaru konkrétnej tovarovej položky. Maximálna hodnota je stanovená výškou sumy Poistného za zásielku uvádzanej v elemente CenaPoistného,
- **TarifneCislo (6 znakov)** – Predstavuje HS kód tovaru podľa Colného sadzovníka. Položku vyplní odosielateľ obchodného tovaru,
- **KrajinaPovodu (2 znaky)** – kód krajiny pôvodu tovaru podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...),
- **Typ (1 znak)** – kód dokumentu v Colnom vyhlásení k zásielke, popísaný v číselníku v kapitole 3
- **Cislo (20 znakov)** – obsahuje číslo faktúry/licencie/certifikátu uvedeného v elemente Typ,
- **ReferenciaDovozcu (40 znakov)** – obsahuje IČO/DIČ/kód dovozcu,
- **Poznamka (200 znakov)** – poznámka k Colnému vyhláseniu.

## 2. Formát súborov pre potvrdenie podaja zásielok

Formát je taký istý ako pre podaj zásielok, až na pridaný element DatumPriятия v sekcii Zasielka/Info. Určuje, či a kedy bola daná zásielka prijatá (formát dátumu: RRRRMMDD). Ak je obsah elementu prázdny, potom zásielka nebola prijatá.

## 3. Číselníkové hodnoty:

### SposobUhrady

ID	Popis
1	Poštovné úverované
2	Výplatný stroj
3	Platené prevodom
4	Poštové známky
5	Platené v hotovosti
7	Vec poštovej služby
8	Faktúra
9	Online (platba kartou)

### DruhPPP

ID	Popis
4	Dobierkový kupón
5	Bezdokladová dobierka na účet
6	Bezdokladová dobierka na adresu

**DruhZasielky**

ID	Popis
1	Doporučený list
2	Poistený list
3	Úradná zásielka
4	Balík
8	Expres kuriér
10	EMS
11	EPG – Obchodný balík MS
14	Balík – zmluvní zákazníci (Zmluvný balík)
15	Easy Expres 1
16	Easy Expres 10
22	Balík – zmluvní zákazníci (Zmluvný balík) - Consignment
30	List
33	Balíček

**ObsahZasielky**

ID	Popis
0	Neurčené
D	Dokumenty
G	Tovar
S	Slepecká zásielka

**Sluzba**

Kód služby	Názov služby
D	Doručenka
DOH	Doručiť do 10:00
DSH	Doručiť do 14:00
F	Krehké
IOD	Info o doručení
NEU	Neukladať
NEV	Nevrátiť
NDO	Nedoposielat'
NSK	Neskladné
OD	Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa
OS	Odpovedná služba
PR	Na poštu
PUZ	Podaj u kuriéra
SV	Splnomocnenie vylúčené
SVD	Spätné vrátenie potvrdenej dokumentácie
VR	Do vlastných rúk
VT	Výmena tovaru

### Udaj

Názov	Hodnota
UloznaLehota	Úložná lehota, počet dní (celé číslo)
Obal	Typ obalu zásielky

### Kategoria

Názov	Hodnota
GF	Darček
DC	Dokumenty
SM	Obchodná vzorka
RT	Vrátený tovar
SL	Predaj tovaru
OT	Iná kategória tovaru

### Typ

Názov	Hodnota
I	Faktúra
L	Licencia
C	Certifikát

**Validačná XSD schéma pre odosielanie XML cez web aplikáciu a Web ePH API (bez Colného vyhlásenia a spätný dodaj zásielok s potvrdenou dokumentáciou)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element xmlns:eph="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03" name="EPH" type="eph:ephType" />
  <xs:complexType name="ephType">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="InfoEPH">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mena" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TypEPH" type="xs:positiveInteger" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="EPHID" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Datum" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetZasielok" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Uhrada">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SposobUhrady" type="xs:positiveInteger" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SumaUhrady" type="xs:string" />
                <!--Uhrada-->
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhPPP" type="xs:positiveInteger" />
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DruhZasielky" type="xs:positiveInteger" />
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SposobSpracovania" type="xs:positiveInteger" />
          <!-- Kto spracuje EPH: 1 - HP, 2 - ES, 3 - APO -->
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Odosielatel">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="OdosielatelID" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Email" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CisloUctu" type="xs:string" />
<!--Odosielatel-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--InfoEPH-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Zasielky">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Zasielka">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Adresat">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Email" type="xs:string" />
                  <!--Koniec Adresat-->
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Spat">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
<!--Spat-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Info">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CiarovyKod" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZasielkaID" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hmotnost" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaDobierky" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaPoistneho" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaVyplatneho" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Trieda" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CisloUctu" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SymbolPrevodu" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Poznamka" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhPPP" type="xs:positiveInteger" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhZasielky" type="xs:positiveInteger" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumPrijatia" type="xs:string" />
      <!--Datum prijatia zasielky? Format: YYYYMMDD, ak je prazdne, NEBOLA prijata -->
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Objem" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PocetKusov" type="xs:positiveInteger" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ObsahZasielky" type="xs:string" />
      <!--Koniec Info-->
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PouziteSluzby">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```



**Validačná XSD schéma pre odosielanie XML cez web aplikáciu a Web ePH API (s Colným vyhlásením a spätný dodaj zásielok s potvrdenou dokumentáciou)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element xmlns:eph="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03" name="EPH" type="eph:ephType" />
  <xs:complexType name="ephType">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="InfoEPH">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mena" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TypEPH" type="xs:positiveInteger" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="EPHID" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Datum" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetZasielok" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Uhrada">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SposobUhrady" type="xs:positiveInteger" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SumaUhrady" type="xs:string" />
                <!--Uhrada-->
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhPPP" type="xs:positiveInteger" />
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DruhZasielky" type="xs:positiveInteger" />
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SposobSpracovania" type="xs:positiveInteger" />
          <!-- Kto spracuje EPH: 1 - HP, 2 - ES, 3 - APO -->
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Odosielatel">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="OdosielatelID" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Email" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CisloUctu" type="xs:string" />
<!--Odosielatel-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--InfoEPH-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Zasielky">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Zasielka">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Adresat">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Email" type="xs:string" />
                  <!--Koniec Adresat-->
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Spat">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
<!--Spat-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SVDSpat">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meno" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Organizacia" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Ulica" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mesto" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Krajina" type="xs:string" />
    <!--SVDSpat-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Info">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CiarovyKod" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZasielkaID" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hmotnost" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaDobierky" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaPoistneho" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CenaVyplatneho" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Trieda" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CisloUctu" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SymbolPrevodu" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Poznamka" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhPPP" type="xs:positiveInteger" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DruhZasielky" type="xs:positiveInteger" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
```

```

<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumPrijatia" type="xs:string" />
<!--Datum prijatia zasielky? Format: YYYYMMDD, ak je prazdne, NEBOLA prijata -->
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Objem" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PocetKusov" type="xs:positiveInteger" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ObsahZasielky" type="xs:string" />
<!--Koniec Info-->
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PouziteSluzby">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Sluzba" type="xs:string" />
      <!--PouziteSluzby-->
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DalsieUdaje">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Udaj">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Nazov" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Hodnota" type="xs:string" />
            <!--Udaje-->
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <!--Dalsie udaje-->
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ColneVyhlasenie">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Kategoria" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Kategorialne" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Obsah">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="4" name="Polozka">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Popis" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Mnozstvo" type="xs:positiveInteger" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Hmotnost" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Hodnota" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TarifneCislo" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KrajinaPovodu" type="xs:string" />
            <!--Polozka-->
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    <!--Obsah-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Dokumenty">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="3" name="Dokument">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Typ" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Cislo" type="xs:string" />
            <!--Dokument-->
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    <!--Dokumenty-->
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ReferenciaDovozcu" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Poznamka" type="xs:string" />
```

```
        <!--Colne vyhlasenie-->
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!--Zasielka-->
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!--Zasielky-->
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!--EPH-->
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="verzia" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

## Príloha č. 2 - Podrobný popis štruktúry XML súboru pre ePodací hárok s vysvetlivkami

Upozornenie:

Elementy podfarbené sivou farbou nie sú z hľadiska XML šablóny povinné a preto je ich možné vynechať.

### Sekcia InfoEPH

```
- <EPH verzia="3.0" xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03">
- <InfoEPH>
- <Mena>EUR</Mena>
```

Vysvetlivky:

- Mena (3 znaky) predstavuje menu, v ktorej sú udávané finančné údaje. Jediná prípustná hodnota je „EUR“.

```
<TypEPH>1</TypEPH>
```

Vysvetlivky:

- 1= EPH,
- 2= potvrdenie o prijatých zásielkach,
- Pri podaji zásielok sa vždy vypíňa hodnota 1.

```
<EPHID>EPH123456789</EPHID>
```

Vysvetlivky:

- EPHID (max. 10 znakov)
- Je jedinečný pre každý podaj od podávateľa,
- EPHID v tomto generuje systém SP.

```
<Datum>20120117</Datum>
```

Vysvetlivky:

- Datum (RRRRMMDD) je dátum vytvorenia EPH,
- Ak element nie je pri importe do web ePH uvedený, tak sa použije aktuálny dátum.

```
<PocetZasielok>6</PocetZasielok>
```

Vysvetlivky:

- PocetZasielok (číslo) je počet podávaných zásielok.

```
- <Uhrada>
```

```
<SposobUhrady>5</SposobUhrady>
```

Vysvetlivky:

- SposobUhrady (číslo) je kód, ktorým je vyjadrený spôsob úhrady výplatného:
  - 1 Poštovné úverované,
  - 2 Výplatný stroj,
  - 3 Platené prevodom,
  - 4 Poštové známky,
  - 5 Platené v hotovosti,
  - 7 Vec poštovej služby,
  - 8 Faktúra
  - 9 Online (platba kartou).

```
<SumaUhrady>0.00</SumaUhrady>
```

Vysvetlivky:

- SumaUhrady (číslo) určuje sumu výplatného za zásielky v EPH, uhradenú daným spôsobom úhrady,

- Ak nepoznáte sumu úhrady, je potrebné do elementu uvádzať hodnotu 0.00,
- Oddeľovač je desatinná bodka.

</Uhrada>

<DruhPPP>5</DruhPPP>

Vysvetlivky:

- DruhPPP (číslo) – spôsob výplaty/úhrady dobierkovej sumy:
  - 4 Dobierkový kupón (Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list a Balík, ak sú zasielané do inej krajiny ako je Slovensko). V prípade, že sa nevyplní číslo účtu v elemente CisloUctu, bude dobierková suma zaslaná na adresu odosielateľa,
  - 5 Bezdokladová dobierka na účet (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment),
  - 6 Bezdokladová dobierka na adresu (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment),
- Element zo sekcie InfoEPH sa použije vtedy, ak má zásielka službu Dobierka a DruhPPP nie je uvedený pri zásielke,
- Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment.

<DruhZasielky>14</DruhZasielky>

Vysvetlivky:

- DruhZasielky (číslo):
  - 1 - Doporučený list,
  - 2 - Poistený list,
  - 3 - Úradná zásielka,
  - 4 - Balík,
  - 8 - Expres kuriér,
  - 10 - EMS,
  - 11 - EPG – Obchodný balík,
  - 14 - Balík – zmluvní zákazníci (Zmluvný balík),
  - 15 - Easy Expres 1,
  - 16 – Easy Expres 10,
  - 22 – Balík – zmluvní zákazníci (Zmluvný balík) – Consignment,
  - 30 – List,
  - 33 – Balíček.

### Sekcia Odosielateľ

= <Odosielateľ>

<OdosielateľID> </OdosielateľID>

Vysvetlivky:

OdosielateľID (10 znakov) – identifikácia podávateľa. Používatelia tento element nevypĺňajú.

<Meno />

Vysvetlivky:

- Meno (100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia

<Organizacia>**Prvá, s.r.o.**</Organizacia>

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>**Záhradná 1**</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo.

<Mesto>**Zvolen**</Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.

<PSC>**96001**</PSC>

Vysvetlivky:

- PSC (20 znakov).

<Krajina>**SK**</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...). Ak nie je uvedená, predpokladá sa SK.
- Kódy krajín sú v stĺpci Alpha-2 na stránke [http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1](http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

<Telefon>**0911222333**</Telefon>

Vysvetlivky:

- Telefon (20 znakov) – číslo na mobilný telefón v tvare 0987654321, alebo v tvare +421987654321, alebo v tvare 00421987654321
- 10 miestne číslo,
- Element nie je povinný a preto ho nie je potrebné uvádzať.

<Email>**sekretariat@prva.com**</Email>

Vysvetlivky:

- Email (80 znakov) – adresa elektronickej pošty.

<CisloUctu>**123456/0900**</CisloUctu>

Vysvetlivky:

- CisloUctu (40) znakov je číslo účtu pri prevodoch na účet, v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo v tvare IBAN,
- Element zo sekcie Odosielateľ sa použije vtedy, ak zásielka so službou Dobierka nemá uvedený element CisloUctu.

</Odosielateľ>

</InfoEPH>

### Sekcia Zásielky

= <Zasielky>

Vysvetlivky:

- Jednotlivé položky (zásielky v EPH) predstavujú sekcie Zásielka.

### Sekcia Zásielka

- <Zasielka>  
- <Adresat>  
- <Meno>**Xénia Tuctová**</Meno>

Vysvetlivky:

- Meno(100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia.

<Organizacia />

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná len, ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>**Tržná 1**</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo.
- Hodnota v elemente nie je povinná, ak bude Balík, Balík – zmluvní zákazníci a Expres kuriér zasielaný so službou Na poštu.

<Mesto>**Banská Bystrica** </Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.
- Pre Balík, Balík – zmluvní zákazníci a Expres kuriér so službou Na poštu sa do elementu uvádza názov pošty, napr. Banská Bystrica 1, alebo BalíkoBOX-u, napr. Bratislava – BalíkoBOX OC EUROVEA. Aktuálny číselník pôšt a BalíkoBOX-ov, pre ktoré je možné použiť službu Na poštu nájdete na [http://www.posta.sk/public/forms/zoznam\\_post.xml](http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml).
- XSD schéma je prístupná na [http://www.posta.sk/public/forms/zoznam\\_post.xsd](http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xsd).

<PSC>**97401**</PSC>

Vysvetlivky:

- PSC (20 znakov).

<Krajina>**SK**</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...). Ak nie je uvedená, predvolí sa SK.
- Kódy krajín sú v stĺpci Alpha-2 na stránke [http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1](http://sk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

<Telefon>**0911222333**</Telefon>

Vysvetlivky:

- Telefon (20 znakov) – číslo na mobilný telefón v tvare 0987654321, alebo v tvare +421987654321, alebo v tvare 00421987654321
- 10 miestne číslo,
- Zasielanie notifikácií sa poskytuje iba na slovenské čísla mobilných operátorov,
- Element Telefon je povinný pri využití služby Na poštu v prípade, ak nie je vyplnený element Email.

<Email>**sekretariat@druha.com**</Email>

Vysvetlivky:

- Email (80 znakov) – adresa elektronickej pošty
- Element Email je povinný pri využití služby Na poštu v prípade, ak nie je vyplnený element Telefon.

</Adresat>

### Sekcia Spat

= <Spat>

Vysvetlivky:

- Spat – adresné údaje pre spätný dodaj zásielky,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak sa adresa odosielateľa nezhoduje s adresou prijímateľa vracanej zásielky.

<Meno>Ján Maľa</Meno>

Vysvetlivky:

- Meno (100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia.

<Organizacia>Tretia, s.r.o.</Organizacia>

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná len ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>Tehelná 25</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo.

<Mesto>Žilina</Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.

<PSC>01001</PSC>

Vysvetlivky:

- PSC (20 znakov).

<Krajina>SK</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny je pre zásielky Späť vždy SK

</Spat>

### Sekcia SVDSpat

<SVDSpat>

Vysvetlivky:

- SVDSpat – adresné údaje pre spätný dodaj zásielky s potvrdenou dokumentáciou,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak sa adresa odosielateľa nezhoduje s adresou prijímateľa pre vrátenie zásielky s potvrdenou dokumentáciou.

<Meno>Druhá, s.r.o.</Meno>

Vysvetlivky:

- Meno (100 znakov) – titul, krstné meno a priezvisko,
- Hodnota v elemente nie je povinná, len ak je vyplnený element Organizácia.

<Organizacia>**pracovisko kontroly dokladov**</Organizacia>

Vysvetlivky:

- Organizacia (100 znakov) – názov organizácie,
- Hodnota v elemente nie je povinná len ak je vyplnený element Meno.

<Ulica>**Solivarská 4**</Ulica>

Vysvetlivky:

- Ulica (100 znakov) – adresné údaje, ulica a číslo

<Mesto>**Prešov 5**</Mesto>

Vysvetlivky:

- Mesto (100 znakov) – názov mesta.

<PSC>**08005**</PSC>

- PSC (20 znakov).

<Krajina>**SK**</Krajina>

Vysvetlivky:

- Krajina (2 znaky) – kód krajiny je pre zásielky s vracanou potvrdenou dokumentáciou vždy SK.

</SVDSpat>

### Sekcia Info

= <Info>

<CiarovyKod>**ZA123456785SK**</CiarovyKod>

Vysvetlivky:

- CiarovyKod (35 znakov) t.j. podacie číslo zásielky
- Vypĺňajú iba podávatelia, ktorí sú zároveň polepovačmi a majú podpísanú písomnú zmluvu alebo dohodu o označovaní a triedení zásielok,
- Element sa neuvádza, ak nemáte priradené podacie čísla zásielok alebo využívate produkt List, resp. Balíček.

<ZasielkaID></ZasielkaID>

Vysvetlivky:

- ZasielkaID (100 znakov)– identifikácia zásielky v informačnom systéme podávateľa,
- Musí byť uvedený ako kladné celé číslo,
- Element sa neuvádza, ak nemáte zásielky identifikované ID kódom.

<Hmotnost>**2.0**</Hmotnost>

Vysvetlivky:

- Hmotnost (reálne číslo, max. 3 des. miesta, oddelovač desatinná bodka),
- Vypĺňa sa v kilogramoch,
- Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými a zasielacími podmienkami,
- Ak nepoznáte hmotnosť zásielky alebo zasielate Easy Expres 1 a Easy Expres 10, tak do elementu je potrebné uviesť 0.00 alebo element vynechať,
- Ak v elemente <SposobUhrady> uvediete kód pre bezhotovostný spôsob úhrady (1 - poštovné úverované, 2 - výplatný stroj, 3 - platené prevodom, 8 - faktúra, 9 - online (platobná karta) musí byť element <Hmotnost>vyplnený vždy.

<CenaDobierky>**23.00**</CenaDobierky>

Vysvetlivky:

- CenaDobierky (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka),
- Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými a zasielacími podmienkami,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak má zásielka službu Dobierka,
- Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, EPG – Obchodný balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment,
- Uvádza sa v EUR.

**<CenaPoistneho>10 </CenaPoistneho>**

Vysvetlivky:

- CenaPoistneho (celé číslo),
- Maximálna hodnota je stanovená zmluvou alebo poštovými a zasielacími podmienkami,
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak má zásielka službu Poistenie,
- Platí len pre produkty Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, EPG – Obchodný balík, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment,
- Uvádza sa v EUR.

**<CenaVyplatneho>0.00 </CenaVyplatneho>**

Vysvetlivky:

- CenaVyplatneho (reálne číslo, 2 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka),
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak si podávateľ vie vypočítať cenu výplatného,
- Uvádza sa v EUR.

**<Trieda>2 </Trieda>**

Vysvetlivky:

- Trieda (1 znak) – vyjadruje triedu zásielky, prvá trieda (znak „1“), druhá trieda (znak „2“),
- Element sa uvádza len pre produkty Doporučený list (vnútroštátny styk), Poistený list (vnútroštátny styk) a List (vnútroštátny list).

**<CisloUctu>123/0900 </CisloUctu>**

Vysvetlivky:

- CisloUctu (40) znakov je číslo účtu pri prevodoch na účet, v tvare XXXXXX-YYYYYYYYYY/ZZZZ, kde XXXXXX je šesťmiestne predčíslenie účtu, YYYYYYYYYY je desaťmiestne číslo účtu a ZZZZ je štvormiestny kód banky alebo v tvare IBAN,
- Element sa uvádza, len ak má produkt Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, EPG – Obchodný balík, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci – Consignment službu Dobierka.
- Ak nie je uvedený, použije sa číslo účtu uvedené v sekcii Odosielateľ, resp. pri produkte Expres kuriér, Balík – zmluvní zákazníci, Balík – zmluvní zákazníci - Consignment, číslo účtu, ktoré bolo dohodnuté v zmluve.

**<SymbolPrevodu>5 </SymbolPrevodu>**

Vysvetlivky:

- SymbolPrevodu (10 numerických znakov) je variabilný symbol prevodu pri prevodoch na účet,
- Element sa uvádza, len ak má produkt Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, EPG – Obchodný balík, Balík

- zmluvní zákazníci a Balík - zmluvní zákazníci - Consignment službu Dobierka.

**<Poznamka>Vybavenie objednávky 3/2012.</Poznamka>**

Vysvetlivky:

- Poznamka (200 znakov) je poznámka k zásielke,
- Element nie je potrebné uvádzať.

**<DruhPPP>5</DruhPPP>**

Vysvetlivky:

- DruhPPP (číslo) – spôsob úhrady/výplaty dobierkovej sumy:
  - 4 - Dobierkový kupón (Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list a Balík, ak sú zasielané do inej krajiny ako je Slovensko). V prípade, že sa nevyplní číslo účtu v elemente CisloUctu, bude dobierková suma zaslaná na adresu odosielateľa,
  - 5 - Bezdokladová dobierka na účet (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment)
  - 6 - Bezdokladová dobierka na adresu (Platí pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment)
- Element sa uvádza len v tom prípade, ak má zásielka službu Dobierka
- Platí len pre produkty Doporučený list, Poistený list, Balík, Expres kuriér, Easy Expres 1, Easy Expres 10, Balík – zmluvní zákazníci a Balík – zmluvní zákazníci - Consignment,
- Ak element nie je uvedený, použije sa druh PPP uvedený v sekcii InfoEPH.

**<PocetKusov>2</PocetKusov>**

Vysvetlivky:

- PocetKusov (celé číslo) – počet kusov zásielky, ak je zásielka rozdelená na viac kusov,
- Ak nie je element uvedený, automaticky sa predpokladá hodnota 1,
- Element sa uvádza len pre produkt Expres kuriér.

**<ObsahZasielky>G</ObsahZasielky>**

Vysvetlivky:

- Element ObsahZasielky sa uvádza pre produkty:
  - EMS a EPG – Obchodný balík, kde sa v elemente môžu uvádzať hodnoty:
    - **0** - (nula) Neurčené,
    - **D** - Dokumenty,
    - **G** - Tovar.
  - Doporučený list slepecký a List slepecký, kde sa v elemente uvádza hodnota:
    - **S**.

</Info>

**= <PouziteSluzby>**

<Sluzba>**D**</Sluzba>

<Sluzba>**DOH**</Sluzba>

<Sluzba>**DSH**</Sluzba>

<Sluzba>**F**</Sluzba>

<Sluzba>**IOD**</Sluzba>

<Sluzba>**NDO**</Sluzba>  
 <Sluzba>**NEU**</Sluzba>  
 <Sluzba>**NEV**</Sluzba>  
 <Sluzba>**NSK**</Sluzba>  
 <Sluzba>**OD**</Sluzba>  
 <Sluzba>**OS**</Sluzba>  
 <Sluzba>**PR**</Sluzba>  
 <Sluzba>**PUZ**</Sluzba>  
 <Sluzba>**SV**</Sluzba>  
 <Sluzba>**SVD**</Sluzba>  
 <Sluzba>**VR**</Sluzba>  
 <Sluzba>**VT**</Sluzba>

</PouziteSluzby>

Vysvetlivky:

- Element PouziteSluzby sa uvádza len v tom prípade, ak je pri zásielke použitá aspoň jedna služba zo zoznamu uvedeného nižšie
- Element Sluzba môže obsahovať nasledovné hodnoty:
  - D – Doručenka,
  - DOH - Doručiť do 10:00,
  - DSH - Doručiť do 14:00,
  - F – Krehké,
  - IOD - Info o doručení,
  - NDO – Nedoposelať,
  - NEU – Neukladať,
  - NEV – Nevrátiť,
  - NSK – Neskladné,
  - OD - Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa,
  - OS - Odpovedná služba,
  - PR – Na poštu,
  - PUZ - Podaj u kuriéra,
  - SV – Splnomocnenie vylúčené.
  - SVD – Spätne vrátenie potvrdenej dokumentácie,
  - VR - Do vlastných rúk,
  - VT – Výmena tovaru
- Kombinácie povolených služieb pre jednotlivé produkty sú uvedené v Prílohe č. 3.

### Sekcia DalsieUdaje

= <DalsieUdaje>

<Udaj>

<Nazov>**UloznaLehota**</Nazov>

<Hodnota>**12**</Hodnota>

</Udaj>

<Udaj>

<Nazov>**Obal**</Nazov>

<Hodnota>**2**</Hodnota>

</Udaj>

Vysvetlivky:

- Obsahuje informáciu o ďalších informáciách ku zásielke ako napr. zmena úložnej doby, typ obalu zásielky, prípadne iné parametre definované podľa samostatného číselníka spolu s typom hodnoty,
- Element DalsieUdaje sa uvádza v EPH len v prípade, ak:

- o odberná lehota zásielky má byť kratšia ako štandardná odberná lehota (napr. pre Balík – zmluvní zákazníci je štandardná odberná lehota 18 dní, takže element <Hodnota> môže mať údaje v rozsahu od 1-17)
- o Doporučené listy a Úradné zásielky v hmotnostnej kategórii do 50 g majú neštandardný obal\*. V takomto prípade je potrebné uviesť do elementu <Hodnota> číslo 2

- Sekcia DalsieUdaje sa neuvádza pri produktoch List a Balíček

*\*Pri doporučenom liste do 50 g, ak ktorýkoľvek jeho rozmer presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru listu (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) alebo je podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa PP, uplatní sa cena do hmotnosti 100 g.*

</DalsieUdaje>

### Sekcia ColneVyhlasenie

#### **UPOZORNENIE:**

- **Sekcia ColneVyhlasenie sa môže uvádzať len v prípade ak sa zásielka (t.j. Doporučený list, Poistený list) zasiela do krajiny, kde sa vyžaduje Colné vyhlásenie,**
- **Sekcia ColneVyhlasenie sa musí uvádzať vždy ak sa zásielka (t.j. Balík, EMS, EPG – Obchodný balík) zasiela do krajiny, kde sa vyžaduje Colné vyhlásenie a XML,**
- **Sekcia ColneVyhlasenie sa musí uvádzať vždy, ak sa zasiela produkt Balíček a XML,**
- **Jedna zásielka môže mať uvedené max. 4 položky v Colnom vyhlásení, t.j. 4-krát údaje v sekcii Obsah,**
- **Jedna zásielka môže mať max. 1 certifikát, 1 faktúru a 1 licenciu.**

<ColneVyhlasenie>

<Kategoria>**OT**</Kategoria>

Vysvetlivky:

- Kategoria (2 znaky) – predstavuje kategóriu zásielky v colnom vyhlásení,
- Element Kategoria môže obsahovať nasledovné hodnoty:
  - GF – Darček,
  - DC – Dokumenty,
  - SM – Obchodná vzorka,
  - RT – Vrátený tovar,
  - SL – Predaj tovaru,
  - OT – Iná kategória tovaru
- Použitím hodnoty „SL“ je uvedenie elementu Typ s hodnotu „I“ povinné,
- Použitím hodnoty „OT“ je potrebné uvádzať element KategoriaIne.

<KategoriaIne>**personal belongings**</KategoriaIne>

Vysvetlivky:

- KategoriaIne (50 znakov) – popis kategórie zásielky sa uvádza len v prípade, že v elemente Kategoria je uvedená hodnota „OT“.

<Obsah>

<Polozka>

<Popis>**T-shirts (blue)**</Popis>

Vysvetlivky:

- Popis (200 znakov) – obsahuje podrobný popis tovaru v zásielke,
- Pre jednu zásielku je možné uvádzať štyri položky colného vyhlásenia.

<Mnozstvo>2</Mnozstvo>

Vysvetlivky:

- Mnozstvo (celé číslo) – počet kusov tovarovej položky v colnom vyhlásení.

<Hmotnost>0.500</Hmotnost>

Vysvetlivky:

- Hmotnost (reálne číslo, 3 des. miesta, oddeľovač desatinná bodka) – netto hmotnosť položky sa vypĺňa v kilogramoch,
- Maximálna hodnota je limitovaná max. hmotnosťou zásielky, ktorá je definovaná poštovými podmienkami.

<Hodnota>10.00</Hodnota>

Vysvetlivky:

- Hodnota (celé číslo) – predstavuje hodnotu tovaru konkrétnej tovarovej položky,
- Maximálna hodnota je stanovená výškou sumy Poistného za zásielku uvádzanej v elemente CenaPoistneho,
- Element Hodnota nie je povinný, ak je v elemente Kategoria uvedená hodnota „DC”,
- Uvádza sa v EUR.

<TarifneCislo>620500</TarifneCislo>

Vysvetlivky:

- TarifneCislo (6 znakov) – Predstavuje HS kód tovaru podľa Colného sadzobníka,
- Položku vypĺňa odosielateľ obchodného tovaru.

<KrajinaPovodu>SK</KrajinaPovodu>

Vysvetlivky:

- KrajinaPovodu (2 znaky),
- Kód krajiny pôvodu tovaru sa uvádza podľa špecifikácie ISO 3166-1 alpha 2 (napr. SK, CZ, ...)
- Element nie je potrebné uvádzať.

</Polozka>

</Obsah>

<Dokumenty>

<Dokument>

<Typ>I</Typ>

Vysvetlivky:

- Typ (1 znak) – v elemente sa uvádza typ dokumentu, ktorý sa pripája k Colnému vyhláseniu,
- Element Typ môže obsahovať nasledovné hodnoty:
  - o I – Faktúra,
  - o L – Licencia,
  - o C – Certifikát,
- V XML je možné uvádzať všetky tri typy dokumentov naraz,
- Ak je v elemente Kategoria uvedená hodnota „SL” je element Typ s hodnotu „I” povinný.

<Cislo>123/2017</Cislo>

Vysvetlivky:

- Cislo (20 znakov) – obsahuje číslo faktúry/licencie/certifikátu uvedeného v elemente Typ.

- Ak je v elemente Kategoria uvedená hodnota „SL“ je uvedenie čísla faktúry povinné.

</Dokumenty>

<ReferenciaDovozcu>87542132</ReferenciaDovozcu>

Vysvetlivky:

- ReferenciaDovozcu (40 znakov) – obsahuje IČO/DIČ/kód dovozcu.
- Element je nepovinný.

<Poznamka>For Xénia</Poznamka>

Vysvetlivky:

- Poznamka (200 znakov) – poznámka k Colnému vyhláseniu,
- Element je nepovinný.

</ColneVyhlasenie>

</Zasielka>

</Zasielky>

</EPH>

### Príloha č. 3 - Kombinácie služieb pre jednotlivé produkty

Legenda:

A – kombinácia služieb je povolená,

N – kombinácia služieb nie je povolená,

MS – medzinárodný styk

Zelená bunka – údaje sa zobrazujú na adresnom štítku,

Doporučený list	Trieda	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Neukladať	Uložiť ... dní	Nevrátiť	Nedoposielat'	Slepecká zásielka	Späť:
Trieda		A	A	A	A	A	A	A	N	A
Do vlastných rúk	A		A	A	A	A	A	A	A	A
Doručenka	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Dobierka	A	A	A		A	A	A	A	N	A
Neukladať	A	A	A	A		N	A	A	A	A
Uložiť ... dní	A	A	A	A	N		A	A	A	A
Nevrátiť	A	A	A	A	A	A		A	A	N
Nedoposielat'	A	A	A	A	A	A	A		A	A
Slepecká zásielka	N	A	A	N	A	A	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	A	A	N	A	A	

Doporučený list – MS	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Slepecká zásielka
Do vlastných rúk		A	A	A
Doručenka	A		A	A
Dobierka	A	A		N
Slepecká zásielka	A	A	N	

Technické parametre – ePodací hárok

Úradná zásielka	Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa	Neukladať	Uložiť ... dní	Nedoposielat'	Splnomocnenie vylúčené	Spät':
Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa		A	A	A	A	A
Neukladať	A		N	A	A	A
Uložiť ... dní	A	N		A	A	A
Nedoposielat'	A	A	A		A	A
Splnomocnenie vylúčené	A	A	A	A		A
Spät':	A	A	A	A	A	

Poistený list	Trieda	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Poistenie	Neukladať	Uložiť ..... dní	Nevrátiť	Nedoposielat'	Spät':
Trieda		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Do vlastných rúk	A		A	A	A	A	A	A	A	A
Doručenka	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Dobierka	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Poistenie	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Neukladať	A	A	A	A	A		N	A	A	A
Uložiť ..... dní	A	A	A	A	A	N		A	A	A
Nevrátiť	A	A	A	A	A	A	A		A	N
Nedoposielat'	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Spät':	A	A	A	A	A	A	A	N	A	

Poistený list - MS	Do vlastných rúk	Doručenka	Dobierka	Poistenie
Do vlastných rúk		A	A	A
Doručenka	A		A	A
Dobierka	A	A		A
Poistenie	A	A	A	

Balík	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné	Na poštu	Neukladať	Uložiť ..... dní	Späť:
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A		A	A	A	A	A
Neskladné	A	A	A		A	A	A	A
Na poštu	A	A	A	A		N	A	A
Neukladať	A	A	A	A	N		N	A
Uložiť ..... dní	A	A	A	A	A	N		A
Späť:	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu je používaná k zásielkam ukladaným na pošte a v BalíkoBOXoch bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Zoznam pôšt a BalíkoBOXov je dostupný na [http://www.posta.sk/public/forms/zoznam\\_post.xml](http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml)

Balík - MS	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné
Dobierka		A	A	A
Poistenie	A		A	A
Krehké	A	A		A
Neskladné	A	A	A	

<b>Balík - zmluvní zákazníci</b>	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné	Na poštu	Neukladať	Uložiť .... dní	Výmena tovaru	Späť:
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A		A	A	A	A	A	A
Neskladné	A	A	A		A	A	A	A	A
Na poštu	A	A	A	A		N	A	N	A
Neukladať	A	A	A	A	N		N	A	A
Uložiť ..... dní	A	A	A	A	A	N		A	A
Výmena tovaru	A	A	A	A	N	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu je používaná k zásielkam ukladaným na pošte a v BalíkoBOXoch bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Zoznam pôšt a BalíkoBOXov je dostupný na [http://www.posta.sk/public/forms/zoznam\\_post.xml](http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml)

<b>Balík - zmluvní zákazníci - Consignment</b>	Dobierka	Poistenie	Krehké	Neskladné	Na poštu	Neukladať	Uložiť .... dní	Výmena tovaru	Späť:
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A		A	A	A	A	A	A
Neskladné	A	A	A		A	A	A	A	A
Na poštu	A	A	A	A		N	A	N	A
Neukladať	A	A	A	A	N		N	A	A
Uložiť ..... dní	A	A	A	A	A	N		A	A
Výmena tovaru	A	A	A	A	N	A	A		A
Späť:	A	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu je používaná k zásielkam ukladaným na pošte a v BalíkoBOXoch bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Zoznam pôšt a BalíkoBOXov je dostupný na [http://www.posta.sk/public/forms/zoznam\\_post.xml](http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml)

Technické parametre – ePodací hárok

Expres kuriér	Dobierka	Poistenie	Info o doručení	Doručiť do 10:00	Doručiť do 14:00	Počet ks	Na poštu	Do vlastných rúk	Doručenka	Krehké	Spätne vrátenie potvrdenej dokumentácie	Výmena tovaru	Neukladať	Uložiť ... dni	Spät:	Neskladné
Dobierka		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Poistenie	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Info o doručení	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Doručiť do 10:00	A	A	A		N	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Doručiť do 14:00	A	A	A	N		A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Počet ks	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	N
Na poštu	A	A	A	N	N	A		A	A	A	A	N	N	A	A	A
Do vlastných rúk	A	A	A	A	A	A	A		A	A	N	A	A	A	A	A
Doručenka	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A
Krehké	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
Spätne vrátenie potvrdenej dokumentácie	A	A	A	A	A	A	A	N	A	A		N	A	A	A	A
Výmena tovaru	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	N		A	A	A	A
Neukladať	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A		N	A	A
Uložiť ... dni	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N		A	A
Spät:	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Neskladné	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Upozornenie:

Služba Na poštu je používaná k zásielkam ukladaným na pošte a v BalíkoBOXoch bez predchádzajúceho pokusu o doručenie. Zoznam pôšt a BalíkoBOXov je dostupný na [http://www.posta.sk/public/forms/zoznam\\_post.xml](http://www.posta.sk/public/forms/zoznam_post.xml)

Easy Express 1 Easy Express 10	Info o doručení	Dobierka	Poistenie	Neukladať	Uložiť ... dní	Späť:	Doručiť do 10:00	Do vlastných rúk
Info o doručení		A	A	A	A	A	A	A
Dobierka	A		A	A	A	A	A	A
Poistenie	A	A		A	A	A	A	A
Neukladať	A	A	A		N	A	A	A
Uložiť ... dní	A	A	A	N		A	A	A
Späť:	A	A	A	A	A		A	A
Doručiť do 10:00	A	A	A	A	A	A		A
Do vlastných rúk	A	A	A	A	A	A	A	

List	Trieda	Slepecká zásielka	Späť:
Trieda		N	A
Slepecká zásielka	N		A
Späť:	A	A	

**EMS zásielka** – Pre tento druh zásielky nie sú povolené žiadne doplnkové služby.

**EPG – Obchodný balík** – Pre tento druh zásielky nie sú povolené žiadne doplnkové služby.

**Balíček** – Pre tento druh zásielky nie sú povolené žiadne doplnkové služby.

**Príloha č. 4 – Šablóny XLS (Excel) súborov na stiahnutie**

<https://mojezasielky.posta.sk/pomoc/>

## Príloha č. 5 - Príklad podpísaného Potvrdenia prijatia zásielok vo formáte XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-       <Registration                               Id="SP_POTVRDENIEPODAJA_v03"
ExternalIdentifier="EKP120513000007"                BusinessIdentifier="NOK001"
xmlns="http://www.ditec.sk/ekr/registration/v1.0">
-       <xzepds:DataSignatures                       Id="SP_POTVRDENIEPODAJA_v03"
xmlns:xzepds="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep_data_sig
natures/v1.1">
- <xzepds:DispatchNotesData>
<xzepds:DataEnvelopeAttributes TargetSignatureId="Signature20120513152120485" />
</xzepds:DispatchNotesData>
-       <ds:Object                                   Id="Object201205131721174804906"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
- <EPH verzia="3.0" xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Podaj_v03">
- <InfoEPH>
- <Mena>EUR</Mena>
<TypEPH>2</TypEPH>
<EPHID>NOK001</EPHID>
<Datum>20120504</Datum>
<PocetZasielok>3</PocetZasielok>
<DruhPPP>1</DruhPPP>
<DruhZasielky>14</DruhZasielky>
<SposobSpracovania>1</SposobSpracovania>
- <Odosielatel>
<OdosielatelID>Y35U7dVE</OdosielatelID>
<Meno />
<Organizacia>Mobily, s.r.o.</Organizacia>
<Ulica>Nám. SNP 12</Ulica>
<Mesto>Zvolen</Mesto>
<PSC>96001</PSC>
<Krajina>SK</Krajina>
<Email>mobily_sro@googlemail.com</Email>
</Odosielatel>
</InfoEPH>
- <Zasielky>
- <Zasielka>
- <Adresat>
<Meno />
<Organizacia>Ján Melich</Organizacia>
<Ulica>Slnčná 1</Ulica>
<Mesto>Zvolen</Mesto>
<PSC>96001</PSC>
<Krajina>SK</Krajina>
</Adresat>
- <Spat>
<Meno />
<Organizacia> Mobily, s.r.o.</Organizacia>
<Ulica> Lieskovská cesta 123</Ulica>
<Mesto>Zvolen</Mesto>
<PSC>96001</PSC>
<Krajina>SK</Krajina>

```

```

    </Spat>
- <Info>
  <CiarovyKod>ZA900001076SK</CiarovyKod>
  <Hmotnost>1</Hmotnost>
  <CenaDobierky>0</CenaDobierky>
  <CenaPoistneho>10</CenaPoistneho>
  <CenaVyplatneho>3.37</CenaVyplatneho>
  <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
  <DatumPrijatia>20120504</DatumPrijatia>
</Info>
  </Zasielka>
- <Zasielka>
- <Adresat>
  <Meno />
  <Organizacia>Mária Matúšková</Organizacia>
  <Ulica>Fučíkova 222</Ulica>
  <Mesto>Detva</Mesto>
  <PSC>96212</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  </Adresat>
- <Spat>
  <Meno />
  <Organizacia> Mobily, s.r.o.</Organizacia>
  <Ulica>Lieskovská cesta 123</Ulica>
  <Mesto>Zvolen</Mesto>
  <PSC>96001</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  </Spat>
- <Info>
  <CiarovyKod>ZA900001080SK</CiarovyKod>
  <Hmotnost>2</Hmotnost>
  <CenaDobierky>0</CenaDobierky>
  <CenaPoistneho>0</CenaPoistneho>
  <CenaVyplatneho>3.55</CenaVyplatneho>
  <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
  <DatumPrijatia>20120504</DatumPrijatia>
</Info>
  </Zasielka>
- <Zasielka>
- <Adresat>
  <Meno />
  <Organizacia>Jana Ratkovská</Organizacia>
  <Ulica>Lúčna 15</Ulica>
  <Mesto>Pliešovce</Mesto>
  <PSC>96263</PSC>
  <Krajina>SK</Krajina>
  </Adresat>
- <Spat>
  <Meno />
  <Organizacia> Mobily, s.r.o.</Organizacia>
  <Ulica>Lieskovská cesta 123</Ulica>
  <Mesto>Zvolen</Mesto>
  <PSC>96001</PSC>

```

```

<Krajina>SK</Krajina>
  </Spat>
- <Info>
- <CiarovyKod>ZA900001093SK</CiarovyKod>
  <Hmotnost>6</Hmotnost>
  <CenaDobierky>0</CenaDobierky>
  <CenaPoistneho>0</CenaPoistneho>
  <CenaVyplatneho>5.48</CenaVyplatneho>
  <DruhZasielky>14</DruhZasielky>
  <DatumPrijatia>20120504</DatumPrijatia>
  </Info>
- <PouziteSluzby>
- <Sluzba>F</Sluzba>
  </PouziteSluzby>
  </Zasielka>
  </Zasielky>
  </EPH>
  </ds:Object>
-   <ds:Object          Id="Object201205131721174804906VerificationObject"
-     xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
-     xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0"
-     <XMLVerificationDataReferences    DataTarget="#Object201205131721174804906"
-     xmlns="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep_xml/v1.0"
- <SchemaReference>
- <ds:Reference URI="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/xsd/Podaj_v03.xsd">
- <ds:Transforms>
-   <ds:Transform  Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
-     />
-   </ds:Transforms>
- <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
-
-   <ds:DigestValue>QjDXV70cwfk4l17cu3gV317nyHtnfTORs9hffRhuITE=</ds:DigestV
-   alue>
- </ds:Reference>
- </SchemaReference>
- <VisualTransformReference>
- <ds:Reference URI="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/xslt/Podaj_v03.xslt">
- <ds:Transforms>
-   <ds:Transform  Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
-     />
-   </ds:Transforms>
- <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
-
-   <ds:DigestValue>0sSQBz+BRh0FSszma27vWndb9nEYwepPGB711vo0jCI=</ds:Dig
-   estValue>
- </ds:Reference>
- </VisualTransformReference>
- </XMLVerificationDataReferences>
- </ds:Object>
-   <ds:Signature          Id="Signature20120513152120485"
-     xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
-
-
-     <ds:SignedInfo
-     xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0"

```

```

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
= <ds:Reference Id="ReferenceSignature20120513152120485SignedProperties"
  Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
  URI="#Signature20120513152120485SignedProperties">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
  <ds:DigestValue>yMnKYgHxdSfyUtTg4a1jHM48kbmP/Fe6D4A3TFH9v+A=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
= <ds:Reference Id="ReferenceManifestObject201205131721174804906"
  Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest"
  URI="#ManifestObject201205131721174804906">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
  <ds:DigestValue>0/IisOIDDhvpw1Opevuded6+O+5vELuuLa62A7Uhvi4=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
= <ds:Reference Id="ReferenceManifestObject201205131721174804906VerificationObject"
  Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Manifest"
  URI="#ManifestObject201205131721174804906VerificationObject">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
  <ds:DigestValue>mt5XvYsm5+y6ON/jbq6uggwmtdpbkqekvbHtGvA/CYY=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
= <ds:Reference Id="ReferenceSignature20120513152120485SignatureProperties"
  Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#SignatureProperties"
  URI="#Signature20120513152120485SignatureProperties">
= <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
  <ds:DigestValue>eVOGiVWOnwh5tyLjoVrPTYVBUGISvmky0IzN8804Tw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>

```



```

<ds:X509SubjectName>CN=Podpisovatel - podatelna</ds:X509SubjectName>
  </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
- <ds:Object>
-   <xades:QualifyingProperties Target="#Signature20120513152120485"
-     xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
-     <xades:SignedProperties Id="Signature20120513152120485SignedProperties"
-       xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
- <xades:SignedSignatureProperties>
- <xades:SigningTime>2012-05-13T17:21:20+02:00</xades:SigningTime>
- <xades:SigningCertificate>
- <xades:Cert>
- <xades:CertDigest>
- <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
-
-   <ds:DigestValue>8H7laSeSLhevTf83sE84cA7qMz/qAPXqjAg/IJx7bdQ=</ds:DigestV
-   alue>
- </xades:CertDigest>
- <xades:IssuerSerial>
-   <ds:X509IssuerName>C=SK,ST=Slovak Republic,L=Bratislava,O=DITEC
-   A.S.,OU=Software Division,OU=DTC Certification Authority,CN=DTC
-   CA</ds:X509IssuerName>
- <ds:X509SerialNumber>459020564682993181917190</ds:X509SerialNumber>
- </xades:IssuerSerial>
- </xades:Cert>
- </xades:SigningCertificate>
- <xades:SignaturePolicyIdentifier>
- <xades:SignaturePolicyId>
- <xades:SigPolicyId>
- <xades:Identifier>urn:oid:1.3.158.36061701.0.0.1.10.4.0.12</xades:Identifier>
- </xades:SigPolicyId>
- <xades:SigPolicyHash>
- <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
-
-   <ds:DigestValue>S618bl4kTCPRKb9xF5/5Onkh2SMcOPaw326KX73hDdo=</ds:Dige
-   stValue>
- </xades:SigPolicyHash>
- </xades:SignaturePolicyId>
- </xades:SignaturePolicyIdentifier>
- </xades:SignedSignatureProperties>
- <xades:SignedDataObjectProperties>
-
-   <xades:DataObjectFormat
-   ObjectReference="#ReferenceManifestObject201205131721174804906">
- <xades:Description>ElektronickyPodaciPostovyHarok_v03</xades:Description>
- <xades:ObjectIdentifier>
-
-   <xades:Identifier>http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/xsd/Podaj_v03.xsd</xa
-   des:Identifier>
- </xades:ObjectIdentifier>
- <xades:MimeType>application/xml</xades:MimeType>
- </xades:DataObjectFormat>
-
-   <xades:DataObjectFormat
-   ObjectReference="#ReferenceManifestObject201205131721174804906Verification
-   Object">

```

```

    <xades:Description>Verifikačné dáta pre
ElektronickyPodaciPostovyHarok_v03</xades:Description>
- <xades:ObjectIdentifier>
    <xades:Identifier>http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep_xml/v
    1.0</xades:Identifier>
  </xades:ObjectIdentifier>
<xades:MimeType>application/xml</xades:MimeType>
  </xades:DataObjectFormat>
  </xades:SignedDataObjectProperties>
  </xades:SignedProperties>
- <xades:UnsignedProperties>
- <xades:UnsignedSignatureProperties>
= <xades:SignatureTimeStamp
Id="Signature20120513152120485SignatureTimeStamp">
<xades:EncapsulatedTimeStamp>MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIHnQIBAzEPMA0GCW
CGSAFIAwQCAQUAMIHIBgsqhkIG9w0BCRABBKCBuASBtTCBsgIBAQYNKwYBBAGB
uEgBATIDADAXMA0GCWCgsAFIAwQCAQUABCAYIeV+E09NNtjtXIs9Z4TSB+a+nEJ
EitAcsgvQRE/igwIDAJm/GA8yMDEyMDUxMzE1MjEzMFowBIACAcKgT6RNMEsxCz
AJBgNVBAYTAINLMRAwDgYDVQQDDAdEVEMgVFNBMRQwEgYDVQQKDAEaXRIYy
wgYS5zLjEUMBIGA1UECwwLRGV2ZWxvcG1lbnSgggRoMIIIEZDCCA0ygAwIBAgIIO
ISeImioENEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwNTELMakGA1UEBhMCU0sxFDASBgNVBAo
MC0RpdGVjLCBhLnMuMRAwDgYDVQQDDAdEVEMgVFNBMB4XDTEwOTYyNTkz
zMVowNzELMAkGA1UEBhMCU0sxFDASBgNVBAoMC0RpdGVjLCBhLnMuMRIwEAYD
VQQDDAUIUyBTaWduZXIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQ
CU+W+/JoCTya+1Fi6SjYKfQ48EfYKXY0+2dsk1HA+WVvSI3yrqzdRctEgeBeRA9z9
RXRzZkc31wCOfdIuQ6M9V8qEY7LWA6Llyn02eWB226Yn8x94W58+Fwx8cvxBR+k8k8
TvkIIXIbrB6uftciWnn2uCLxPYOTAOJRHi7QPbZkrkKZkU/6EtbxE60U91liOfhIDq/
HelNcX0xRtZIXF67bjWI9ZFU7Wq3X632ex6zyWHcFuVXZXbNA8CYBaCYyIuiOp07bDdPu4pa3ooqEGokwi3w/
ybxnvoX8p2wilZ9ERMuzOvj13j/uedo+peOvVj1z/lv1SYENvDQ1V7MRfRbAgMBAAGjggF0MIIBcDCBjAYD
VR0gBIGEMIGBMG4GDSsGAQQBgbhIAQEKAwEwXTBbBggrBgEFBQcCAjBPGk1DZX
J0aWZpa2F0IGplIHZ5ZGFueSBha28gY2VydGlmawthdCB0ZXN0b3ZhY2VqIGNlcnR
pZmlrYWNUZSWogYXV0b3JpdHkgVFMgRFRDLjAPBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMA4G
A1UdDwEB/wQEAwIGwDAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAdBgNVHQ4E
FgQUxCha0QNdSLHWYenryUfjq9distgwHwYDVR0jBBgwFoAUyDGKR0aUKe35vZ/z
xRyBHMxgbqMwNQYDVR0fBC4wLDAQoCigJoYkaHR0cDovL2Rldi1wYXZsaWsvY2V
ydGdlbi9Uc2FEdGMuY3JsMEAGCCsGAQQUBwEBBDQwMjAwBggrBgEFBQcwAoYka
HR0cDovL2Rldi1wYXZsaWsvY2VydGdlbi9Uc2FEdGMuY2VyMA0GCSqGSIb3DQEB
CwUAA4IBAQCW5aJj3WyydkJwUx+PkZ1W+W8eioc+tATONNAI8GxXSVEzV/7P2Kh
CT9bufA7PLhn6/2MG6rDf0vzIOPLx3RWdj24LyocwD40HrvZL9Lwq6fI+7gj3XzwW
tA5ZsOm3b62kIc5F7Xihm/DVjzWSf5h8uxsBVijSsDmojcZgLPvp9KMiyD38un1x/1
HzT75jTyLdzW6zWtyjd0bGUOq/IAIoZy3bOaK7/Dkbvt+115cnoutIj7QS3PDUgMnD
R/h0HexogCikqwcdgmXSYMqRIDS7xVAongtDY8rXduzg3kXI kacDtWBMZCe4WCP
KFsWSqXJf+B8CiLshb2Xz1YN393TGMYICTjCCAkoCAQEwQTA1MQswCQYDVQQGE
wJTSzEUMBIGA1UECgwLRGI0ZWMsIGEucy4xEDAOBgNVBAMMB0RUQyBUU0ECCD
iEniJJoqBDRMA0GCWCgsAFIAwQCAQUAoIHfMBoGCSqGSIb3DQEJAzENBgsqhkIG9
w0BCRABBDACBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMTIwNTEzMTUyMTMwWjAvBgkqhkiG9w
0BCQQxIggRkojYhijy3cUDJfWIXhe/F48E4C+2irIQMMvImW1qCcwcgYLKoZIhvc
NAQkQAkwYzBhMF8wXQQUpRjMUu4xJUs2v6aSZIdgroPY0iMwRTA5pDcwNTELM
AkGA1UEBhMCU0sxFDASBgNVBAoMC0RpdGVjLCBhLnMuMRAwDgYDVQQDDAdEV
EMgVFNBAGg4hJ4iaKgQ0TANBgkqhkiG9w0BAQsFAASCAQAJh/khH/efJk5TOOd34
toNxm0Y8IKzZ4tYRAM6c/vIFO0SMhV1Asi1DKM6a4DeuIxXvzrNFFybow/n2U8qHT
zpL7QEctEm4i/6uhlsZ/JYF0yTjYkgj3shbbKksO4NEIsOdYx5ePXonk33z3/iqFnC+
U32JIEVHKyVdCVRiECOVmNuPzLKqNxt/6dLvUhfR2oldumC7Wo4iZgXRTcBQBUfv

```

```

W83IXUo6gNnZ9x6Z/4CZ9MsNfuDDcmJDZZIOVSfXv3aYJbZFYqUyw25tgvEwvh65
As7pu/TCqxsLdpHVrIUNU45/F9Hq4XXqBCrOEsVgC1tXLXHqQU1dowcpP667InAA
AAAA==</xades:EncapsulatedTimeStamp>
</xades:SignatureTimeStamp>
</xades:UnsignedSignatureProperties>
</xades:UnsignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
- <ds:Object>
-   <ds:SignatureProperties   Id="Signature20120513152120485SignatureProperties"
      xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
- <ds:SignatureProperty Target="#Signature20120513152120485">
      <xzep:SignatureVersion>http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v
1.0</xzep:SignatureVersion>
      </ds:SignatureProperty>
- <ds:SignatureProperty Target="#Signature20120513152120485">
- <xzep:ProductInfos>
- <xzep:ProductInfo>
      <xzep:ProductName>Ditec.Zep.Pki.DSignerSvrXades.DSignerSvrXades</xzep:Produ
      ctName>
<xzep:ProductVersion>2.0.0.0</xzep:ProductVersion>
      </xzep:ProductInfo>
- <xzep:ProductInfo>
      <xzep:ProductName>Ditec.Zep.Pki.DSignerSvrXades.Plugins.PdfObject</xzep:Produ
      ctName>
<xzep:ProductVersion>2.0.0.0</xzep:ProductVersion>
      </xzep:ProductInfo>
- <xzep:ProductInfo>
      <xzep:ProductName>Ditec.Zep.Pki.DSignerSvrXades.Plugins.XmlObject</xzep:Prod
      uctName>
<xzep:ProductVersion>2.0.0.0</xzep:ProductVersion>
      </xzep:ProductInfo>
</xzep:ProductInfos>
</ds:SignatureProperty>
</ds:SignatureProperties>
</ds:Object>
- <ds:Object>
-   <ds:Manifest           Id="ManifestObject201205131721174804906"
      xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
-   <ds:Reference         Type="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#Object"
      URI="#Object201205131721174804906">
- <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
    />
  </ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
      <ds:DigestValue>2RDuj4wknrCTZ4nFMbHTFZeazR93Y1g6luarNwpNYP8=</ds:Dige
      stValue>
</ds:Reference>
</ds:Manifest>

```

```

- <ds:Manifest Id="ManifestObject201205131721174804906VerificationObject"
  xmlns:xzep="http://www.ditec.sk/ep/signature_formats/xades_zep/v1.0">
- <ds:Reference Type="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#Object"
  URI="#Object201205131721174804906VerificationObject">
- <ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  </ds:Transforms>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />

  <ds:DigestValue>9eeK2PgZU6gNnbAq1C53ezCPlztH5MuIqTAnkXRn0eY= </ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:Manifest>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</xzepds:DataSignatures>
</Registration>

```

## Príloha č. 6 - Príklady eReportov o stavoch balíkových a zapísaných listových zásielok

## eReport pre balíkové zásielky

```

- <Report verzia="0.1" xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/Report_v01">
- <Info>
- <OdosielaťID>Y35U7dVE</OdosielaťID>
- <DatumOd>20140304125000</DatumOd>
- <DatumDo>20140305125000</DatumDo>
- </Info>
- <Udalosti>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>48094063</ZasielkaID>
- <CiarovyKod>ZA900001014SK</CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140303</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64719890</UdalostID>
- <KodUdalosti>OKP</KodUdalosti>
- <DatumUdalosti>20140304155606</DatumUdalosti>
- <DatumZapisu>20140304155634</DatumZapisu>
- <Poznamka>001 010 Košice 1</Poznamka>
- </Udalost>
- </Zasielka>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>50077065</ZasielkaID>
- <CiarovyKod>ZA900001076SK</CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140131</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64717019</UdalostID>
- <KodUdalosti>VDOIO</KodUdalosti>
- <DatumUdalosti>20140304152850</DatumUdalosti>
- <DatumZapisu>20140304153002</DatumZapisu>
- <Poznamka>001 038 Košice 3</Poznamka>
- </Udalost>
- </Zasielka>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>50303553</ZasielkaID>
- <CiarovyKod> ZA900001080SK </CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140224</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64731984</UdalostID>
- <KodUdalosti>OKP</KodUdalosti>
- <DatumUdalosti>20140304164517</DatumUdalosti>
- <DatumZapisu>20140304164602</DatumZapisu>
- <Poznamka>905 033 Lucenec 3</Poznamka>
- </Udalost>
- </Zasielka>
- <Zasielka>
- <ZasielkaID>50305300</ZasielkaID>
- <CiarovyKod> ZA900001093SK </CiarovyKod>
- <DatumPodania>20140206</DatumPodania>
- <Udalost>
- <UdalostID>64756440</UdalostID>

```

```

<KodUdalosti>VDOVR</KodUdalosti>
<DatumUdalosti>20140305041242</DatumUdalosti>
<DatumZapisu>20140305041242</DatumZapisu>
</Udalost>
= <Udalost>
<UdalostID>64820922</UdalostID>
<KodUdalosti>ZVRA</KodUdalosti>
<DatumUdalosti>20140305061242</DatumUdalosti>
<DatumZapisu>20140305114036</DatumZapisu>
</Udalost>
= </Zasielka>
</Udalosti>
</Report>

```

### eReport pre zapísané listové zásielky

```

<ReportListov xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/ReportListov_v01" ver
zia="1.0">
<Info>
<DatumOd>20170306000000</DatumOd>
<DatumDo>20170306000000</DatumDo>
</Info>
<Udalosti>
<Zasielka>
<ZasielkaID>2018005915</ZasielkaID>
<CiarovyKod>RE000010201SK</CiarovyKod>
<DatumPodania>20170306</DatumPodania>
<Udalost>
<UdalostID>1</UdalostID>
<KodUdalosti>OK</KodUdalosti>
<DatumUdalosti>20170306000000</DatumUdalosti>
<DatumZapisu>20170306144145</DatumZapisu>
</Udalost>
</Zasielka>
<Zasielka>
<ZasielkaID>2018005916</ZasielkaID>
<CiarovyKod>RE000010215SK</CiarovyKod>
<DatumPodania>20170306</DatumPodania>
<Udalost>
<UdalostID>1</UdalostID>
<KodUdalosti>OKP</KodUdalosti>
<DatumUdalosti>20170306000000</DatumUdalosti>
<DatumZapisu>20170306144217</DatumZapisu>
</Udalost>
</Zasielka>
</Udalosti>
</ReportListov>

```

Poznámka: V eReportoch pre zapísané listové zásielky sa uvádzajú len stavy OK, OKP a ZVRA.

**Prehľad kódov udalostí v eReportoch**

<b>Kód udalosti</b>	<b>Popis udalosti</b>
ANZ	Adresát nezastihnutý
ANZN	Adresát neznámy
AOP	Adresát odmietol prevziať
AOPP	Adresát odmietol prevziať - poškodená
B-ANZ	Adresát nezastihnutý
B-NEH	Bude uložená - na žiadosť adresáta
B-NMZB	Bude uložená - nedostupné miesto
B-NOL	Neprevzatá v odbernej lehote z BalíkoBOXu
B-NOO	Adresát nezastihnutý
B-NZS	Adresát nezastihnutý
BOX	Uložená na pošte - poštový priečinok
B-TDA	Bude uložená v Balíkoboxe - na žiadosť adresáta
B-VM	Nebola doručovaná - vyššia moc
DOP	Doposlaná - na žiadosť adresáta
NACOL	Smerovaná na colnicu, kde bude nasledujúci pracovný deň predložená na colné konanie. Adresát bude informovaný.
NUZ	Dočasne nedoručiteľná - preverovanie údajov
OBOX	Uložená v Out BOXe
ODCOL	Odmietnutá colnicou
OK	Doručená
OKB	Vydaná z BalíkoBOXu
OKP	Vydaná na pošte
OPD	Pripravená na opakované doručenie
OPDK	Prevzatá na opakované doručenie
OPDOU	Pripravená na opakované doručenie
OPN	Pripravená na opakované doručenie
P-ANZ	Adresát nezastihnutý
P-ANZ2	Adresát nezastihnutý - odoslaná späť
P-ANZT	Adresát nezastihnutý
P-AOP	Adresát odmietol prevziať
P-DOP	Doposlaná - na žiadosť adresáta
P-MRT	Adresát neznámy
P-NA	Adresát neznámy
P-NEH	Bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta
P-NMZB	Bude uložená na pošte- nedostupné miesto
P-NOL	Neprevzatá v odbernej lehote - odoslaná späť
P-NOO	Adresát nezastihnutý

P-NOOT	Adresát nezastihnutý
P-NPD	Nebola doručovaná
P-NPDT	Nebola doručovaná
P-NZS	Adresát nezastihnutý
P-NZST	Adresát nezastihnutý
POD	Predĺženie odbernej lehoty - na žiadosť adresáta
P-OD	Storno zásielky - na žiadosť odosielateľa
PODOD	Podaná na pošte
PODOU	V preprave
POUTT	Zaslaná do Poštovej ohlasovne a úložne
P-PZO	Nebude doručovaná - poškodená
PREK	Prevzatá kuriérom u odosielateľa
P-TDA	Bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta
P-UAN	Adresát neznámy
P-VM	Nebola doručovaná - vyššia moc
P-VMT	Nebola doručovaná - vyššia moc
P-VRZP	Porušenie zasielacích podmienok - odoslaná späť
REKL	V reklamačnom konaní
STDOD	Storno zásielky - na žiadosť odosielateľa
STPOD	Storno zásielky - na žiadosť odosielateľa
U-ANZ	Adresát nezastihnutý
U-ANZP	Adresát nezastihnutý
U-ANZT	Adresát nezastihnutý
U-AOP	Adresát odmietol prevziať
U-DOP	Doposlaná - na žiadosť adresáta
U-NA	Adresát neznámy - nesprávna adresa
U-NAT	Bude dnes uložená na pošte
U-NEH	Bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta
U-NMZB	Bude uložená - nedostupné miesto
U-NOO	Adresát nezastihnutý
U-NOOT	Adresát nezastihnutý
U-NPD	Nebola doručovaná
U-NPDT	Nebola doručovaná
U-NUZ	Dočasne nedoručiteľná – preverovanie údajov
U-NZS	Bude dnes uložená na pošte
U-NZST	Bude dnes uložená na pošte
U-OPP	Adresát odmietol prevziať - poškodená
U-PZO	Nebude doručovaná - poškodená
U-TDA	Bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta
U-UAN	Adresát neznámy
U-UANT	Bude uložená na pošte - na žiadosť adresáta

U-VM	Nebola doručovaná - vyššia moc
U-VMT	Nebola doručovaná - vyššia moc
VDOIO	Zásielka v preprave
VDOOK	Prevzatá na doručenie
VDOVR	Prevzatá na doručenie odosielateľovi
V-NOL	Bude uložená na pošte - neprevzatá v PoštaPOINTe
VSTUP	Vstup zásielky do krajiny prijímateľa
VYMAZ	Stornovaná
VYSTP	Výstup zásielky z krajiny podávateľa
VYSVR	Výstup zásielky z krajiny - vrátenie
VYZCP	Výstup zásielky z colnice
ZDD	Zmena dňa doručovania
ZNBB	Zásielka uložená v BalíkoBOXe
ZNP	Uložená na pošte
ZNP1	Uložená na pošte
ZNP10	Bude uložená na pošte - prevádzkové obmedzenia poštovne
ZNP10P	Uložená na pošte
ZNP11	Uložená na pošte - nedostupnosť PoštaPOINT
ZNP12	Uložená na pošte
ZNP1AN	Uložená na pošte - adresát nezastihnutý
ZNP1MR	Uložená na pošte - nedoručuje sa
ZNP1NM	Uložená na pošte - neprístupné miesto
ZNP1VR	Uložená na pošte - rozmery nad limit
ZNP2	Uložená u zmluvného výdajcu
ZNP2AN	Uložená u zmluvného výdajcu - adresát nezastihnutý
ZNP2MR	Uložená u zmluvného výdajcu - nedoručuje sa
ZNP2NM	Uložená u zmluvného výdajcu - neprístupné miesto
ZNP2VR	Uložená u zmluvného výdajcu - rozmery nad limit
ZNP3	Uložená na pošte
ZNP4	Uložená na pošte
ZNP5	Uložená na pošte - nedostupnosť BalíkoBOXu
ZNP6	Uložená na pošte - prekročenie rozmerov pre umiestnenie v BalíkoBOXe
ZNP7	Uložená na pošte - neprevzatá v odbernej lehote z BalíkoBOXu
ZNP8	Bude uložená na pošte - nesplnenie podmienok pre PoštaPOINT
ZNP8ZP	Uložená na pošte
ZNP9	Bude uložená na pošte - poškodená
ZNPP	Uložená na pošte - poškodená
ZNPP	Uložená na pošte
ZNU	Uložená na oblastnom uzle
ZNUA	Uložená na oblastnom uzle
ZNUP	Uložená na oblastnom uzle

ZNXP	Uložená v PoštaPOINTe
ZPT	Uložená v BalíkoBOXe
ZPZB	Zásielka prevzatá z BalíkoBOXu
ZSTR	Stratená
ZVDB	Vložená do BalíkoBOXu
ZVRA	Vrátená
ZVRAC	Vrátená

Poznámka:

Ak je známa pošta/BalíkoBOX, kde je zásielka zanechaná, uvádza sa v Poznámke.

## Príloha č. 7 - Príklad eRozpisu

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--
?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ReportDobierok_v01.xslt"?
-->
= <ReportDobierok
  xmlns="http://ekp.posta.sk/LOGIS/Formulare/ReportDobierok_v01"
  verzia="1.0">
= <Info>
<OdosielatelID>1</OdosielatelID>
<DatumOd>20120501</DatumOd>
<DatumDo>20120531</DatumDo>
  </Info>
= <Prevody>
= <Prevod>
<Datum>20120504</Datum>
<CisloUctu>SK7911000000004914535413</CisloUctu>
<Suma>63.28</Suma>
<Mena>EUR</Mena>
<KS>0308</KS>
<VS>0000000489</VS>
<SS>0000000002</SS>
<Poznamka>Poznamka k prevodu</Poznamka>
= <Zasielky>
= <Zasielka>
<CiarovyKod>ER123456789SK</CiarovyKod>
<ZasielkaID>123</ZasielkaID>
<DatumPodania>20120501</DatumPodania>
= <Adresat>
<Meno>Dalibor Mrkvicka</Meno>
<Organizacia />
<Ulica>Kratka 66</Ulica>
<Mesto>Nitra</Mesto>
<PSC>010 95</PSC>
<Krajina>SK</Krajina>
<Telefon>0915300415</Telefon>
<Email>dm@xxx.yy.sk</Email>
  </Adresat>
<CenaDobierky>1200.00</CenaDobierky>
<MenaDobierky>EUR</MenaDobierky>
<KurzMeny>30.1260</KurzMeny>
<SymbolPrevodu>0000012567</SymbolPrevodu>
<DatumDoručenia>20120502</DatumDoručenia>
  </Zasielka>
= <Zasielka>
<CiarovyKod>ER123456790SK</CiarovyKod>
<ZasielkaID>125</ZasielkaID>
<DatumPodania>20120422</DatumPodania>
= <Adresat>
<Meno>Dalibor Mrkvicka</Meno>
<Organizacia />

```

<Ulica>**Kratka 66**</Ulica>  
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>  
 <PSC>**010 95**</PSC>  
 <Krajina>**SK**</Krajina>  
 <Telefon>**0915300415**</Telefon>  
 <Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>  
 </Adresat>  
 <CenaDobierky>**23.45**</CenaDobierky>  
 <MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>  
 <SymbolPrevodu>**0001234567**</SymbolPrevodu>  
 <DatumDoručenia>**20120502**</DatumDoručenia>  
 </Zasielka>  
 </Zasielky>  
 </Prevod>  
 = <Prevod>  
 <Datum>**20120521**</Datum>  
 <CisloUctu>**SK791100000004914535413**</CisloUctu>  
 <Suma>**155.00**</Suma>  
 <Mena>**EUR**</Mena>  
 <KS>**0308**</KS>  
 <VS>**0000000495**</VS>  
 <SS>**0000000003**</SS>  
 - <Zasielky>  
 = <Zasielka>  
 = <CiarovyKod>**ER123456805SK**</CiarovyKod>  
 <ZasielkaID>**124**</ZasielkaID>  
 <DatumPodania>**20120501**</DatumPodania>  
 = <Adresat>  
 = <Meno>**Dalibor Mrkvicka**</Meno>  
 <Organizacia />  
 <Ulica>**Kratka 66**</Ulica>  
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>  
 <PSC>**010 95**</PSC>  
 <Krajina>**SK**</Krajina>  
 <Telefon>**0915300415**</Telefon>  
 <Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>  
 </Adresat>  
 <CenaDobierky>**120.00**</CenaDobierky>  
 <MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>  
 <SymbolPrevodu>**0000012568**</SymbolPrevodu>  
 <DatumDoručenia>**20120519**</DatumDoručenia>  
 </Zasielka>  
 = <Zasielka>  
 = <CiarovyKod>**ER123456817SK**</CiarovyKod>  
 <ZasielkaID>**128**</ZasielkaID>  
 <DatumPodania>**20120422**</DatumPodania>  
 = <Adresat>  
 = <Meno>**Dalibor Mrkvicka**</Meno>  
 <Organizacia />  
 <Ulica>**Kratka 66**</Ulica>  
 <Mesto>**Nitra**</Mesto>  
 <PSC>**010 95**</PSC>  
 <Krajina>**SK**</Krajina>

<Telefon>**0915300415**</Telefon>  
<Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>  
</Adresat>  
<CenaDobierky>**22.45**</CenaDobierky>  
<MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>  
<SymbolPrevodu>**0001234569**</SymbolPrevodu>  
<DatumDoruzenia>**20120519**</DatumDoruzenia>  
</Zasielka>  
- <Zasielka>  
<CiarovyKod>**ER123456823SK**</CiarovyKod>  
<ZasielkaID>**127**</ZasielkaID>  
<DatumPodania>**20120422**</DatumPodania>  
- <Adresat>  
<Meno>**Dalibor Mrkvicka**</Meno>  
<Organizacia />  
<Ulica>**Kratka 66**</Ulica>  
<Mesto>**Nitra**</Mesto>  
<PSC>**010 95**</PSC>  
<Krajina>**SK**</Krajina>  
<Telefon>**0915300415**</Telefon>  
<Email>**dm@xxx.yy.sk**</Email>  
</Adresat>  
<CenaDobierky>**12.55**</CenaDobierky>  
<MenaDobierky>**EUR**</MenaDobierky>  
<SymbolPrevodu>**0001234570**</SymbolPrevodu>  
<DatumDoruzenia>**20120519**</DatumDoruzenia>  
</Zasielka>  
</Zasielky>  
</Prevod>  
</Prevody>  
</ReportDobierok>